SOLAIO COPERTURA PIANO PRIMO





SOLAIO COPERTURA PIANO SECONDO





Acciaio da carpenteria: classe S235

Acciaio d'armatura: classe B450C

Calcestruzzo	Cl. resistenza	Cl. esposizione	Consistenza	Copriferro
Magro	C15/20	–	–	–
Fondazioni	C25/30	XC2	S4	25 mm
Muri perimetrali	C25/30	XC1	S4	20 mm
Muri scala–ascensori	C25/30	XC1	S4	20 mm
Pilastri	C25/30	XC1	S4	20 mm
Solai–travi–gronde...	C25/30	XC1	S4	20 mm

AVVERTENZE:

Prima di dar corso alle opere della presente tavola, confrontare tutte le misure con quelle dei disegni architettonici e, in caso di intervento su opera esistente, controllare tutte le misure in sito. Riscontrando differenze, interpellare la D.L. Non rilevare alcuna misura in scala.

POLITECNICO DI MILANO

Area Tecnico Edilizia

P.zza Leonardo da Vinci, 32 - 20133 MILANO

PHONE: +39 02 2399.1 www.polimi.it

Campus: Via La Masa

Edificio N°: 22 Via La Masa 20 - Milano

Struttura: Dipartimento di Meccanica

Codice Lavoro: 1023_10

Oggetto:

Ristrutturazione e Riqualificazione impiantistica edificio 22 (ex PPG)
Lotto funzionale n.2

Progetto
ESECUTIVO

Progettazione: arch. Dario Poli - A.T.E. - Politecnico di Milano

Responsabile Unico del Procedimento: arch. Riccardo Licari - A.T.E. - Politecnico di Milano

Consulenza progettazione architettonica: Ardea s.r.l. - Ing. Arturo Montanelli

Consulenza opere strutturali: Ing. Christian Amigoni

Consulenza impianti: Studiogamma s.r.l.

Titolo Tavola	Categoria Tavola
RILIEVO STRUTTURALE - Piante piani primo e secondo	OPERE STRUTTURALI

Codice Tavola: PEGP 0101T02 010 00 (REVISIONE)

SCALA: 1:50 | PLOTTAGGIO: 1:5 | FORMATO: A0+

NOME FILE: PEGP - 0101T02 - 010 - 00 - RIISTRU2.dwg

NOTE:

REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
3					
2					
1					
0	EMISSIONE E STAMPA	23.03.2012	CA	CA	DP