INTERVENTO 1.2.1.4.6 – PIANTA PIANO PRIMO – Scala 1:100



PIANTA NODO 1,3



Risvoltare i nastri dei pilastri in corrispondenza del nodo sotto quelli della trave in tutto il tratto esterno al nodo al fine di avere un adeguato placcaggio

PIANTA NODO 2



Risvoltare i nastri dei pilastri in corrispondenza del nodo sotto quelli della trave in tutto il tratto esterno al nodo al fine di avere un adeguato placcaggio

PIANTA NODO 4



Risvoltare i nastri dei pilastri in corrispondenza del nodo sotto quelli della trave in tutto il tratto esterno al nodo al fine di avere un adeguato placcaggio

PIANTA NODO 5



Risvoltare i nastri dei pilastri in corrispondenza del nodo sotto quelli della trave in tutto il tratto esterno al nodo al fine di avere un adeguato placcaggio

PIANTA NODO 6



Risvoltare i nastri dei pilastri in corrispondenza del nodo sotto quelli della trave in tutto il tratto esterno al nodo al fine di avere un adeguato placcaggio

SEZIONE NODO 1Sx E NODO 3Dx



Risvoltare i nastri dei pilastri in corrispondenza del nodo sotto quelli della trave in tutto il tratto esterno al nodo al fine di avere un adeguato placcaggio

NAVIGATORE – PIANO PRIMO



Acciaio da carpenteria: classe S235				
Acciaio d'armatura: classe B450C				
Calcestruzzo	Cl. resistenza	Cl. esposizione	Consistenza	Copriferro
Magro	C15/20	–	–	–
Fondazioni	C25/30	XC2	S4	25 mm
Muri perimetrali	C25/30	XC1	S4	20 mm
Muri scala–ascensori	C25/30	XC1	S4	20 mm
Pilastri	C25/30	XC1	S4	20 mm
Solai–travi–gronde...	C25/30	XC1	S4	20 mm

AVVERTENZE:

Prima di dar corso alle opere della presente tavola, confrontare tutte le misure con quelle dei disegni architettonici e, in caso di intervento su opera esistente, controllare tutte le misure in sito. Riscontrando differenze, interpellare la D.L. Non rilevare alcuna misura in scala.

POLITECNICO DI MILANO
Area Tecnico Edilizia
P.zza Leonardo da Vinci, 32 - 20133 MILANO
PHONE: +39 02 2399.1 www.polimi.it

Campus: Via La Masa

Edificio N°: 22 Via La Masa 20 - Milano

Struttura: Dipartimento di Meccanica

Codice Lavoro: 1023_10

Oggetto:
Ristrutturazione e Riqualificazione impiantistica edificio 22 (ex PPG)
Lotto funzionale n.2

Progetto
ESECUTIVO

Progettazione: arch. Dario Poli - A.T.E. - Politecnico di Milano
Responsabile Unico del Procedimento: arch. Riccardo Licari - A.T.E. - Politecnico di Milano
Consulenza progettazione architettonica: Ardea s.r.l. - Ing. Arturo Montanelli
Consulenza opere strutturali: Ing. Christian Amigoni
Consulenza impianti: Studiogamma s.r.l.

Titolo Tavola	Categoria Tavola
CONSOLIDAMENTO DI NODI DI STRUTTURA IN C.A. CON NASTRI IN FIBRA D'ACCIAIO	OPERE STRUTTURALI

Codice Tavola	SCALA: varie	PLOTTAGGIO: 1:5	FORMATO: A1+
REVISIONE	NOME FILE: PEGN - 0101A00 - 070 - 00 - Nodi.dwg		
PEGN 0101A00 070 00	NOTE:		

REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
3					
2					
1					
0	EMISSIONE E STAMPA	23.03.2012	CA	CA	DP

SEZIONE NODO 1Dx E NODO 3Sx



Risvoltare i nastri dei pilastri in corrispondenza del nodo sotto quelli della trave in tutto il tratto esterno al nodo al fine di avere un adeguato placcaggio

SEZIONE NODO 2Dx, 4Dx, 5Sx, 5Dx



Risvoltare i nastri dei pilastri in corrispondenza del nodo sotto quelli della trave in tutto il tratto esterno al nodo al fine di avere un adeguato placcaggio

SEZIONE NODO 2Dx E NODO 4Sx



Risvoltare i nastri dei pilastri in corrispondenza del nodo sotto quelli della trave in tutto il tratto esterno al nodo al fine di avere un adeguato placcaggio

SEZIONE NODO 6Sx



Risvoltare i nastri dei pilastri in corrispondenza del nodo sotto quelli della trave in tutto il tratto esterno al nodo al fine di avere un adeguato placcaggio

SEZIONE NODO 2Sup, 2Inf, 4Inf



Risvoltare i nastri dei pilastri in corrispondenza del nodo sotto quelli della trave in tutto il tratto esterno al nodo al fine di avere un adeguato placcaggio

SEZIONE NODO 1Sup, 3Sup



Risvoltare i nastri dei pilastri in corrispondenza del nodo sotto quelli della trave in tutto il tratto esterno al nodo al fine di avere un adeguato placcaggio

SEZIONE NODO 4Sup



Risvoltare i nastri dei pilastri in corrispondenza del nodo sotto quelli della trave in tutto il tratto esterno al nodo al fine di avere un adeguato placcaggio

SEZIONE NODO 5Sup



Risvoltare i nastri dei pilastri in corrispondenza del nodo sotto quelli della trave in tutto il tratto esterno al nodo al fine di avere un adeguato placcaggio