



3.1.1.2.1
PARETE P1 sf

1 - Lastra in gesso pieno sp. 10 cm




3.1.1.2.2
PARETE P2 sf

1 - Doppia Lastra cartongesso
2 - Isolamento in lana minerale isoroccia sp. 5 cm
3 - Profilo montante
4 - Doppia Lastra in cartongesso



3.1.1.6.1
PARETE P3 sf


1 - Muratura esistente esistente in C.A. o blocchi lleterizio semipieni
2 - Intonaco al civile



Note:


3.1.1.2.7
SOLUZIONE P9 sp. 80-180 mm
Parete perimetrale esterna

1 - Intonaco di finitura esterna
2 - Struttura in C.A.
3 - Rivestimento in clinker
4 - Rinzafo in malta di cemento
5 - Muratura in blocchi di laterizio semipieni
6 - Intonaco interno



3.1.1.2.9
SOLUZIONE P11 sp. 415 mm
Parete perimetrale sottofinestra piano terra

1 - Doppia Lastra A13 (GKI) classe di reazione al fuoco A2-s1-d0 (classe "1")
2 - Intercapedine aria non ventilata sp. 2 cm
3 - Foglio in polietilene sp. 0,5 mm
4 - Isolamento in lana minerale isoroccia sp. 5 cm
5 - Blocchi semipieni in cls sp. 11 cm
6 - Rinzafo in malta di cemento
7 - Rivestimento in clinker



POLITECNICO DI MILANO
Area Tecnico Edilizia

P.zza Leonardo da Vinci, 32 - 20133 M I L A N O
PHONE: +39 02 2399.1 www.polimi.it

Campus:
Via La Masa

Edificio N° : 22
Via La Masa 20 - Milano

Struttura:
Dipartimento di meccanica

Codice Lavoro:

1023_10

Oggetto:

Ristrutturazione e Riqualificazione impiantistica edificio 22 (ex PPG)
Lotto funzionale n° 2

Progetto
ESECUTIVO

Progettazione: arch. Dario Poli - A.T.E. - Politecnico di Milano
Responsabile unico del procedimento: arch. Riccardo Licari - A.T.E. - Politecnico di Milano
Consulenza progettazione architettonica: Ardea s.r.l. - Ing. Arturo Montanelli
Consulenza opere strutturali: Ing. Christian Amigoni
Consulenza impianti: Studiogamma s.r.l.

Titolo tavola										Categoria Tavola																													
ABACO PARETI										PROGETTO																													
STATO DI FATTO										OPERE CIVILI																													
Codice tavola															SCALA: 1:5					PIOTTAGGIO: 1:1					FORMATO : A1+														
REVISIONE															NOME FILE: PEEA - 0101T00 - 030 - 00.dwg																								
PECA 0101A00 030 00															NOTE:																								
3																																							
2																																							
1																																							
0															EMISSIONE E STAMPA					23.03.2012					FF					EM					DP				
REV.					DESCRIZIONE										DATA					REDATTO					VERIFICATO					APPROVATO									