SI.15 - SI.16

SERRAMENTO DI TAMPONAMENTO CAPRIATE
SP. TOTALE MM 68
TELAIO REALIZZATO CON IN PROFILI ANGOLARI E PIATTI DI ACCIAIO SP. MM 5 PORTANTE E DI TENUTA DEL VETRO FISSATI MECCANICAMENTE ALLE TRAVI , COMPLETI DI GUARNIZIONI IN EPDM

APERTURA:
SPECCHIATURE FISSE

VETRO:
TAMPONAMENTO TRASPARENTE IN POLIMETILMETACRILATO (PMMA) SP. MM 8

FERRAMENTA:

OSCURANTE:
NON PREVISTO

FINITURA :
VERNICIATURA
COLORE GRIGIO "POLITECNICO"
IN ACCOMPAGNAMENTO A COLORE SERRAMENTI ESISTENTI

NOTE:
PER VARIAZIONE DI LUNGHEZZA E GIOCO DI DILATAZIONE
FARE RIFERIMENTO AI CONSIGLI DI MONTAGGIO DEL PRODUTTORE PER LE LASTRE COMPATTE
FRECCIA MAX SU PUNTONE CON CARICO DI NEVE CIRCA 5 MM
PREVEDERE PER IL PANNELLO UNA PROFONDITA' D'INCASTRO DI CIRCA 15/20 MM E CALCOLARE LO SPAZIO SUFFICIENTE PER LA DILATAZIONE (FREDDO-CALDO) CON UN GIOCO DI ALMENO MM 2,5 PER METRO

NUMERO PARTI SIMILI:
N° 2 TIPO SI.15
N° 3 TIPO SI.16
PIANO: P 2







Nota :
TUTTE LE MISURE INDICATE NEGLI ELABORATI GRAFICI
DI PROGETTO DEVONO ESSERE VERIFICATE DIRETTAMENTE SULL'ESISTENTE.

SI.17-18-19-20-21

SERRAMENTO DI TAMPONAMENTO ORIZZONTALE
SOLAIO SOPPALCO, DI SP. TOTALE MM 35
TELAIO REALIZZATO CON PROFILI METALLICI A SEZIONE QUADRATA , MM 20X20 S. MM 2 E ANGOLARI CON LATI DA MM 35X35 S. MM 2
COMPRESIVI DI GUARNIZIONE IN EPDM

APERTURA:
SPECCHIATURE FISSE

VETRO:
TAMPONAMENTO TRASPARENTE DI SICUREZZA 5+5 PVB 0,38

FERRAMENTA:

OSCURANTE:
NON PREVISTO

FINITURA :
VERNICIATURA
COLORE GRIGIO "POLITECNICO"
IN ACCOMPAGNAMENTO A COLORE SERRAMENTI ESISTENTI

NUMERO PARTI SIMILI:
1+1+1+1+1
PIANO: P 2





PIANTA CHIAVE - PIANO SECONDO (1:200)



SI.22-23-24

SERRAMENTO DI TAMPONAMENTO ORIZZONTALE
SOLAIO SOPPALCO, DI SP. TOTALE MM 35
TELAIO REALIZZATO CON PROFILI METALLICI A SEZIONE QUADRATA , MM 20X20 S. MM 2 E ANGOLARI CON LATI DA MM 35X35 S. MM 2
COMPRESIVI DI GUARNIZIONE IN EPDM

APERTURA:
SPECCHIATURE FISSE

VETRO:
TAMPONAMENTO TRASPARENTE DI SICUREZZA 5+5 PVB 0,38

FERRAMENTA:

OSCURANTE:
NON PREVISTO

FINITURA :
VERNICIATURA
COLORE GRIGIO "POLITECNICO"
IN ACCOMPAGNAMENTO A COLORE SERRAMENTI ESISTENTI

NUMERO PARTI SIMILI:
1+1+1
PIANO: P 2



SI.25-26-27

SERRAMENTO DI TAMPONAMENTO ORIZZONTALE
SOLAIO SOPPALCO, DI SP. TOTALE MM 35
TELAIO REALIZZATO CON PROFILI METALLICI A SEZIONE QUADRATA MM 20X20 S. MM 2 E ANGOLARI CON LATI DA MM 35X35 S. MM 2
COMPRESIVI DI GUARNIZIONE IN EPDM

APERTURA:
SPECCHIATURE FISSE

VETRO:
TAMPONAMENTO TRASPARENTE DI SICUREZZA 5+5 PVB 0,38

FERRAMENTA:

OSCURANTE:
NON PREVISTO

FINITURA :
VERNICIATURA
COLORE GRIGIO "POLITECNICO"
IN ACCOMPAGNAMENTO A COLORE SERRAMENTI ESISTENTI

NUMERO PARTI SIMILI:
1+1+1
PIANO: P 2



POLITECNICO DI MILANO
Area Tecnico Edilizia
P.zza Leonardo da Vinci, 32 - 20133 M I L A N O
PHONE: +39 02 2399.1 www.polimi.it

Campus: Leonardo
Edificio N°: 4
piazza Leonardo da Vinci, 32

Struttura:
D.I.I.A.R. - Dipartimento di Ingegneria Idraulica, Ambientale, Infrastrutture viarie, rilevamento

Codice Lavoro:
823_10

Oggetto:
Restauro, ristrutturazione e adeguamento normativo dell'Edificio 4 del Campus Leonardo - sede del D.I.I.A.R.
Lotto 1

PROGETTO ESECUTIVO

Responsabile del procedimento:	arch. Riccardo Licari - A.T.E.
Responsabile del Progetto:	ing. Gianluca Noto - A.T.E.
Progetto Opere Civili e strutture:	Studio Brambilla - Colombo - ing. Maurizio Colombo (R) - ing. Ferdinando Brambilla - arch. Adriana Campanile - ing Marco Solari
Progetto Impianti Meccanici:	ing. Giuseppe Maddaloni
Progetto Impianti Elettrici:	ing. Fabio Innao - A.T.E.
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione:	arch. Diana Bruno - A.T.E.
Verifiche acustiche:	ing. Michele Damiano Vivacqua

Titolo Tavola	Categoria Tavola
ABACO SERRAMENTI INTERNI - 02	OPERE CIVILI

Codice Tavola				
Tipo Documento / Numerazione Documento	SCALA varie	FORMATO: Tav1	FORMATO: A0	
PE.G.OC-071.0R01	NOME FILE: PE_G_OC_071_0_R01_ABACO_SERRAMENTI_INTERNI_02.pdf			
	NOTE:			
2				
1	EMISSIONE	14/02/12	D.N.	D.N.
0	EMISSIONE	19/01/12	Studio BC	M.C.
REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO