



NUOVA PARETE AD ACCESSO CONTROLLATO




DETTAGLIO PIANTA - SCALA 1:50





DETTAGLIO SEZIONE - SCALA 1:50




PROGETTO VETROFANIE scala 1:20





SOSTITUZIONE PORTA ESISTENTE SCALA 1:20



DETTAGLIO PIANTA - SCALA 1:50



- Fornitura e posa di serramento esterno in alluminio dim. 0.85x3.1 m composta da 1 anta battente 0.85x2.10 m e un sopraluce fisso 0.85x1 m, eseguito con profilati estrusi in lega di alluminio isolata taglio termico e a giunto aperto, anodizzato; Completa di n° 1 maniglione antipánico del tipo a leva e maniglia con chiave, chiudiporta aereo con braccio a gomito, completi di ferramenta adeguata al movimento e alla chiusura, guarnizioni in EPDM o neoprene e fornitura dei controtelai.
- Permeabilità all'aria UNI EN 12207 Classe 4
  - Permeabilità all'acqua UNI EN 12208 Classe E 1050
  - Permeabilità al vento UNI EN 12210 Classe C5
  - Isolamento termico UNI EN ISO 10077-2 1,8 W/m2K
  - Abbattimento acustico UNI EN ISO 140-3 fino a 42 dB



## POLITECNICO MILANO 1863 AREA TECNICO EDILIZIA

POLO:	Città Studi	CAMPUS:	Mancinelli
EDIFICIO:	1 - Campus Mancinelli	INDIRIZZO:	via Mancinelli, 7 - Milano
STRUTTURA:	Dipartimento di Chimica, Materiali e Ingegneria Chimica "Giulio Natta"		
COD_LAV:	630_12	CUP:	D46J11000360005

REALIZZAZIONE NUOVO CONTROLLO ACCESSI AUTOMATIZZATO  
INGRESSO PEDONALE  
CAMPUS MANCINELLI

## PROGETTO ESECUTIVO

Responsabile del procedimento:	arch. Riccardo Licari
Responsabile del progetto:	Arch.Barbara Vai
Progetto Opere Civili:	Arch. Barbara Vai
Progetto Impianti Elettrici:	p.i. Ettore Gallina
Coordinatore sicurezza in fase di progettazione	arch. Luca Colacicco

Titolo Tavola										Categoria tavola																					
ABACO SERRAMENTI - DETTAGLI										ELABORATO GRAFICO																					
Codice Tavola										Scala				Plottaggio				Formato													
fase		progressivo			categoria			numero			revisione		1:100				1:1				A1										
P		E		.		0		1		0		.		O		C		.		0		0		9		.		0		0	
Revisione										Data				Revisione		Data		Redatto da:				B.V.									
0		emiss.		27/10/16						rev.						Controllato da:															
1		rev.								rev.						Approvato da:															
2		rev.								rev.						Aggiornato da:															
3		rev.														Validato da:															
Spazio note, timbri e firme:																															

**Area Tecnico Edilizia**  
Piazza Leonardo da Vinci, 32  
20133 Milano

Tel. 02 2399  
Fax 02 2399  
www.polimi.it

Partita Iva 04376620151  
Codice Fiscale 80057930150