CELLA tipo N.B.1 - N.B.2
PROSPETTO
scala 1:20



1



2



3





CAMPATA TIPO
PROSPETTO SUD
scala 1:100



SEZIONE "B"
scala 1:10

VISTA "B"
scala 1:10

SUPERFICIE DI PANNELLO COMPOSITO
FORATA PER VENTILAZIONE
DELLA CAMERA D'ARIA



SEZIONE "A"
scala 1:10

MONTANTE IN LEGA DI ALLUMINIO
ISOLAMENTO TERMICO IN LANA DI ROCCIA sp. 100 mm
PANNELLO COMPOSITO IN ALLUMINIO sp. 4 mm CON NUCLEO MINERALE
LAMIERA MICROFORATA
SPORTELLO APRIBILE MANUALMENTE
PER L'ATTIVAZIONE DELLA VENTILAZIONE NATURALE
ZOCCOLATURA CON PANNELLO COMPOSITO IN ALLUMINIO sp. 4 mm
CON COIBENTAZIONE IN LANA DI ROCCIA
GUAINA IMPERMEABILIZZANTE PENNELLABILE
COIBENTE DI CORREZIONE PONTE TERMICO
IN POLISTIRENE ESPANSO sp. 60 mm

SISTEMA DI CONTROLLO DELLA VENTILAZIONE NATURALE

4



5



POLITECNICO
MILANO 1863
AREA TECNICO EDILIZIA

POLO:	Milano - Città Studi	CAMPUS:	Bassini
EDIFICIO:	20	INDIRIZZO:	Via E. Bassini,16 - 20133 Milano
STRUTTURA:	DEIB - Dipartimento Elettronica, Informazione e Bioingegneria		
COD_LAV:	1678_11	CUP:	D41E14000760005

Rifacimento involucro dell'Edificio 20 sede del D.E.I.B. - Dipartimento Elettronica, Informazione e Bioingegneria presso il Campus Bassini

PROGETTO ESECUTIVO

Responsabile Unico del procedimento:	ing. Gianluca Noto - A.T.E.
Responsabile del Progetto:	arch. Dario Domenico Poli - A.T.E. .....
Progetto opere civili:	arch. Dario Domenico Poli - A.T.E.
Progetto impianti elettrici:	ing. Fabio Innao - A.T.E.
Progetto opere strutturali:	ing. Bruno Sala
Progetto ex Legge 10/91:	ing. Giacomo Lebini - A.T.E.
Verifica requisiti Acustici Passivi D.P.C.M. 5/12/97:	ing. Ezio Rendina
Coordinatore per la Sicurezza in Fase di Progettazione:	arch. Diana Bruno - A.T.E.
Verifica propedeutica alla validazione:	CONTECO Check S.r.l.

Titolo Tavola	Categoria tavola
NODI FACCIATA CONTINUA TIPICI	OPERE CIVILI

Codice Tavola					Scala	Plottaggio	Formato
fase	progressivo	categoria	numero	revisione	1:20 - 1:2	1:10	A0 -
PE	072	OC	055	R2	Nome file: PE_72OC55_2 _NODI FACCIATA.dwg		

Revisione	Data	Revisione	Data		
0 emiss.	26/06/2017	4 rev.		Redatto da:	D.P.
1 rev.	13/07/2017	5 rev.		Controllato da:	G.N.
2 rev.	26/07/2017	6 rev.		Approvato da:	G.N.
3 rev.		7 rev.		Verificato da:	Cont.
				Validato da:	G.N.

Spazio note, timbri e firme: