








PROSPETTO NORD
PROGETTO
scala 1:100




PROSPETTO SUD
PROGETTO
scala 1:100



LEGENDA

- | | |
|---|---|
|  | RIVESTIMENTO ESTERNO CON PANNELLI COMPOSITI RIVESTITI IN ALLUMINIO |
|  | CELLA FOTOVOLTAICA (cavo di collegamento delle stringhe: fg21m21 1200v/1200v di sezione indicativa 150 mmq posato in tubo pvc flessibile entro la facciata) |
|  | FRANGISOLE IN ALLUMINIO |
|  | APERTURE - VETRO |
|  | ISOLAMENTO A CAPPOTTO |
|  | PROIETTORI LED (cavo di collegamento delle lampade: fg16om16 0,6/1kv di sezione 3x2,5mmq posato in tubo pvc flessibile ad incasso attraverso la facciata) |



POLITECNICO
MILANO 1863
AREA TECNICO EDILIZIA

POLO:	Milano - Città Studi	CAMPUS:	Bassini
EDIFICIO:	20	INDIRIZZO:	Via E. Bassini, 16 - 20133 Milano
STRUTTURA:	DEIB - Dipartimento Elettronica, Informazione e Bioingegneria		
COD_LAV:	1678_11	CUP:	D41E14000760005

Rifacimento involucro dell'Edificio 20 sede del D.E.I.B. - Dipartimento Elettronica,
Informazione e Bioingegneria presso il Campus Bassini

PROGETTO ESECUTIVO

Responsabile Unico del procedimento:	ing. Gianluca Noto - A.T.E.
Responsabile del Progetto:	arch. Dario Domenico Poli - A.T.E.
Progetto opere civili:	arch. Dario Domenico Poli - A.T.E.
Progetto impianti elettrici:	ing. Fabio Innaro - A.T.E.
Progetto opere strutturali:	ing. Bruno Sala
Progetto ex Legge 10/91:	ing. Giacomo Lebini - A.T.E.
Verifica requisiti Acustici Passivi D.P.C.M. 5/12/97:	Ing. Ezio Rendina
Coordinatore per la Sicurezza in Fase di Progettazione:	arch. Diana Bruno - A.T.E.
Verifica progettuale alla validazione:	CONTECO Check S.r.l.

Titolo Tavola										Categoria tavola						
PROSPETTI SUD e NORD PROGETTO										OPERE CIVILI						
Codice Tavola										Scala		Plottaggio		Formato		
fase		progressivo			categoria		numero		revisione		1:100		1:10		A0	
P E		0 3 2			O C		0 1 5		R 1		Nome file:					
PE_32OC15_1_PROSP. SUD e NORD_PROG.dwg																
Spazio note, timbri e firme:																
Revisione		Data		Revisione		Data		Redatto da:		D.P.						
0 emiss.		26/05/2017		4 rev.				Controllato da:		G.N.						
1 rev.		13/07/2017		5 rev.				Approvato da:		G.N.						
2 rev.				6 rev.				Verificato da:		Cont.						
3 rev.				7 rev.				Validato da:		G.N.						