

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A	DATI TECNICI SCHEMA					LISTA MORSETTIERE					A
	RAPPRESENTAZIONE POSIZ. DISPOSITIVI SULLO SCHEMA					SIGLADESCRIZIONE					
B	INTERRUTTORE					-X31 -X32					B
	SEZIONATORE DI TERRA LATO CAVI					-X43					
	SEZIONATORE DI LINEA / TERRA (3 POSIZIONI)					-X52 -X54					
						-XB30					
C	CIRCUITI AUSILIARI					MORSETTIERE ALLACCIAMENTO ESTERNO					C
						MORSETTIERE DI INTERCONNESSIONE					
						MORSETTIERE DI APPOGGIO INTERNO					
						CONNETTORE DI APPOGGIO INTERNO					
D	SEGNI GRAFICI CONFORMI ALLE NORME					LISTA MORSETTI					D
	CEI 3-14...-26 ; IEC 617-1...-13					SIMBOLO ELETTRICO					
	SEGNI GRAFICI NON PREVISTI DALLA NORMATIVA					SIMBOLO TOPOGRAFICO					
CODICI DI IDENTIFICAZIONE MATERIALE											
NORME					CEI 3-34 ; IEC 750						
SEGNO DI PREFISSO UBICAZIONE					+ (RIPORTATO NELL'APPOSITO SPAZIO DEL CARTIGLIO)						
SEGNO DI PREFISSO CODICE PRINCIPALE					- (RIPORTATO NELL'APPOSITO SPAZIO DEL CARTIGLIO)						
SEGNO DI PREFISSO MATERIALE					- (RIPORTATO ACCANTO AL MATERIALE)						
SEGNO DI PREFISSO MORSETTO					: (OMESSO)						
IDENTIFICAZIONE MATERIALE (SIGLA) A NORME					CEI 3-34 , 44-6 ; IEC 750						
TUTTE LE INFORMAZIONI TECNICHE CONTENUTE NEL PRESENTE DOCUMENTO SONO DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DI Schneider Electric E NON POSSONO ESSERE RIPRODOTTE, DIVULGATE O COMUNQUE UTILIZZATE SENZA LA SUA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE SCRITTA. SOLAMENTE I DISEGNI E GLI SCHEMI RESTITUITI DOPO LA REGISTRAZIONE DELL'ORDINE SONO VINCOLANTI PER L'ESECUZIONE. SE NON DIVERSAMENTE INDICATO, I DISPOSITIVI RAPPRESENTATI IN QUESTO SCHEMA SONO IN POSIZIONE: APERTO; SCARICO ED OGNI CIRCUITO DISALIMENTATO											
ARCHIVIO MICROFILM											
REVISIONE FOLGIO											
DATA ULTIMA REV.											
DESCRIZIONE FOLGIO											
DESCRIZIONE DOC.TO											
Schneider Electric											
N.ORD. CLIENTE 8020007470											
N.ORD. =S= 8910000149											
N.ro DOC.TO											
FOGLIO											
NHJC232803											
003 / 004											
Mod. SE - TCA3 - Ed. A0											
FORMATO ORIGINALE A3											

01023456789

A

B

C

D

LISTA DEL MATERIALE

SIGLA	DESCRIZIONE	TIPO	COSTRUTTORE
-QN1	SEZIONATORE DI LINEA / TERRA TIPO CS1	SM6	=S=
-SN1.1 (QN1.o/c)	CONTATTO AUX. INTERR. DI MANOVRA (POS. AP./CH.)		=S=
-SN1.3 (QN1.FU)	CONTATTO INTERVENTO FUSIBILI M.T.		=S=
-TV9.	TRASFORMATORI DI TENSIONE	VRC2/S1F 23000/100V 15VA cl.0,5-3P	=S=
-FU1.	FUSIBILI DI PROTEZIONE	FUSARC-CF Vn=24kV In=6,3A	=S=
-QF1 (8C)	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO	Acti9 IC60N 2P C 2A 6kA	=S=
-QF4 (8E)	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO	Acti9 IC60N 2P C 2A 6kA	=S=
-QF8 (8V)	INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO	Acti9 IC60N 3P C 2A 6kA	=S=
-FM1	RELE' DI PROTEZIONE VOLTMETRICO MULTIFUNZIONE	NV10P#JA2TM00	Thytronic
-EH1	RESISTENZA ANTICONDENSA	50W 220V 50Hz	F.E.R.
-ST1	TERMOSTATO	NSYCCO THC	=S=

LISTA TARGHE DEL MATERIALE

POSIZIONE	DITURA TARGHE			TIPO TARGA	QUANTITA'
	1' RIGA	2' RIGA	3' RIGA		

SCALA
1 : 5

LAYOUT PORTELLA

-FM1

TUTTE LE INFORMAZIONI TECNICHE CONTENUTE NEL PRESENTE DOCUMENTO SONO DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DI Schneider Electric E NON POSSONO ESSERE RIPRODOTTE, DIVULGATE O COMUNQUE UTILIZZATE SENZA LA SUA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE SCRITTA. SOLO I DISPOSITIVI RAPPRESENTATI IN QUESTO SCHEMA SONO IN POSIZIONE: APERTO; SCARICO ED OGNI CIRCUITO DISALIMENTATO

ARCHIVO MICROFILM

REVISIONE FOGLIO

DATA ULTIMA REV.

DESCRIZIONE FOGLIO

DESCRIZIONE DOC.TO

Mod. SE - TCA3 - Ed. A0

01/04/2015

LISTA DEL MATERIALE
LAYOUT PORTELLA

SCHEMA FUNZIONALE
TIPICO "CM2"

Schneider Electric


N.ORD. CLIENTE 8020007470

N.ORD. =S= 8910000149


N.ro DOC.TO NHJC232803

FOGLIO 004 / 005

FORMATO ORIGINALE A3






TUTTE LE INFORMAZIONI TECNICHE CONTENUTE NEL PRESENTE DOCUMENTO SONO DI PROPRIETÀ ESCLUSIVA DI Schneider Electric e NON POSSONO ESSERE RIPRODOTTE, DIVULGATE O COMUNQUE UTILIZZATE SENZA LA SUA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE SCRITTA. SOLO I DISPOSITIVI RAPPRESENTATI IN QUESTO SCHEMA SONO IN POSIZIONE: APERTO; SCARICO ED OGNI CIRCUITO DISALIMENTATO



COMUNICAZIONE SERIALE




ALIMENTAZIONE AUSILIARIA



TRASFORMATORI DI TENSIONE

RESISTENZA ANTICONDENSA

CONNETTORE DEL SEZIONATORE DI LINEA



TUTTE LE INFORMAZIONI TECNICHE CONTENUTE NEL PRESENTE DOCUMENTO SONO DI PROPRIETÀ ESCLUSIVA DI Schneider Electric e NON POSSONO ESSERE RIPRODOTTE, DIVERGATE O COMUNQUE UTILIZZATE SENZA LA SCELTA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE SCRITTA. SOLAMENTE I DISGEGNI E GLI SCHEMI RESTITUITI DOPO LA REGISTRAZIONE IN UNO DEI SERVIZI DI REGISTRAZIONE DI SCHNEIDER ELECTRIC SONO VALIDI PER L'ESECUZIONE. SE NON DIVERSAMENTE INDICATI, I DISPOSITIVI RAPPRESENTATI IN QUESTO SCHEMA SONO IN POSIZIONE: APERTO; ESTRAITTO; SCARICO ED ONO CIRCUITO DISALIMENTATO.

ARCHIVIO
MICROFILM

REVISIONE FOGLIO

DATA ULTIMA REV

DESCRIZIONE FOGLIO

MORSETTIERE

DESCRIZIONE DOC.TO

SCHEMA FUNZIONALE
TIPICO "CM2"

Schneider
Electric

N.ORD.CLIENTE	8020007470
---------------	------------

N.ORD. =S= 8910000149

N.ro. DOC TO:

NHJC232803

FOGLIO	
--------	--

008 / XX

Mod. SE - TCA3 - Ed. A0

FORMATO ORIGINALE A3