

---

# Report della Procedura CENTRIFUGHE PER CELLULE E CAMPIONI BIOLOGICI - LOTTO 3 n. 109194613 effettuata da Politecnico di Milano

## Sommario

Documentazione della Procedura .....	1
Configurazione della Procedura .....	1
Partecipanti alla Procedura .....	21
Gara aggregata .....	21
Riepilogo Offerte .....	22
Attribuzione dei Punteggi .....	30
Proposta di Graduatoria .....	45
Aggiudicazione .....	46
Registro di controllo .....	46
Comunicazioni di Procedura .....	48
Verbalì intermedi .....	51

## Documentazione della Procedura

Questo capitolo contiene la documentazione della procedura, gli allegati relativi al bando della procedura e gli atti amministrativi dell'amministrazione aggiudicatrice. Per ogni allegato viene specificato il nome e la descrizione.

<i>Allegato</i>	Lotto 3.zip
-----------------	-------------

*Documento Pubblicato*

## Configurazione della Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sulla configurazione della procedura.

### *Informazioni generali sulla Procedura*

<i>Id Procedura</i>	109194613
<i>Nome Procedura</i>	CENTRIFUGHE PER CELLULE E CAMPIONI BIOLOGICI - LOTTO 3
<i>Codice CIG</i>	7851690B8D
<i>Informazioni aggiuntive sulla natura/finalità della procedura</i>	Nessun indicazione aggiuntiva

<i>Num. Protocollo Interno</i>	0714955
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Codice CPV principale</i>	42931100-2 - Centrifughe per laboratori e accessori
<i>Inclusione delle offerte sopra la base dasta:</i>	Le offerte sopra la base dasta non sono incluse

*Delegati alla gestione della Procedura*

<i>Nome</i>	Cavazzana Francesco
<i>Login</i>	user_33479
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	Politecnico di Milano (04376620151)
<i>Indirizzo email</i>	francesco.cavazzana@polimi.it
<i>Num. telefono</i>	0223992295
<i>Nome</i>	Del Core Vincenzo
<i>Login</i>	user_153460
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	Politecnico di Milano (04376620151)
<i>Indirizzo email</i>	pecateneo@cert.polimi.it
<i>Num. telefono</i>	0223999378
<i>Nome</i>	Rolla Laura Elisabetta
<i>Login</i>	user_136023
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	Politecnico di Milano (04376620151)
<i>Indirizzo email</i>	pecateneo@cert.polimi.it
<i>Num. telefono</i>	0223996903

*Responsabile Unico del Procedimento*

<i>Nome</i>	Giordano Carmen
<i>Login</i>	user_184237
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	Politecnico di Milano (04376620151)
<i>Indirizzo email</i>	peccmic@cert.polimi.it
<i>Num. telefono</i>	0223993122

*Informazioni sul tipo di Procedura*

<i>Tipo di Procedura</i>	Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara/Procedura negoziata senza previa indizione di gara
--------------------------	---

<i>Modalità offerta economica?</i>	Valore economico
------------------------------------	------------------

<i>Valuta di riferimento</i>	EUR
------------------------------	-----

<i>Unitaria o totale?</i>	Totale
---------------------------	--------

*Informazioni sulle tempistiche della Procedura*

<i>Data di avvio della Procedura</i>	mercoledì 3 aprile 2019 9.41.48 CEST
--------------------------------------	--------------------------------------

<i>Data di chiusura della fase di accettazione offerte</i>	mercoledì 17 aprile 2019 18.00.00 CEST
--	--

*Informazioni sulle modalità di valutazione ed i parametri di trattativa*

<i>La gestione dell'offerta offline è abilitata ?</i>	No
---	----

<i>Giustificativo all'Offerta economica?</i>	No
--	----

<i>L'allegato dettaglio prezzi unitari offerti è abilitato ?</i>	No
--	----

<i>La richiesta di dichiarazione di impegni è abilitata ?</i>	No
---	----

<i>La valutazione del 10% dei fornitori è attivata ?</i>	No
--	----

<i>L'inserimento offerta economica in lettere è attivata ?</i>	No
--	----

<i>Base d'asta</i>	19.000,00000 EUR
--------------------	------------------

<i>di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	0,00000 EUR
---	-------------

<i>Criteri di aggiudicazione</i>	Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa
----------------------------------	--

<i>Ordine di apertura della busta tecnica ed economica</i>	La valutazione tecnica ha preceduto la valutazione economica
--	--

<i>Il cripting delle offerte è attivato?</i>	Si
--	----

<i>La gestione delle offerte anomale è attivata?</i>	Si
--	----

<i>Formula usata per il calcolo dei punteggi</i>	Formula Bilineare 0.90
--	------------------------

<i>La funzione di Firma delle Offerte è attivata?</i>	Si
---	----

*I fornitori vedono la classifica completa al termine della procedura*

*Informazioni sui parametri di trattativa*

**Tabella 1. Parametri della trattativa**

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
DGUE	Il candidato dovrà allegare il DGUE per la dimostrazione dei requisiti di cui all'art. 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e ss.mm.ii.	Amministrativo	Libero		Allegato	
PassOE	Allegare nell'apposito campo il documento rilasciato dal Sistema telematico dell'ANAC (EX AV-CP) che attesta che l'operatore economico può essere verificato tramite AV-CPASS.	Amministrativo	Libero		Allegato	
Garanzia provvisoria	Allegare documento in formato elettronico atto a comprovare l'avvenuta costituzione della garanzia provvisoria prevista dall'art.93 D.Lgs.50/2016.	Amministrativo	Libero		Allegato	
Dichiarazione di impegno a rilasciare la cauzione definitiva	Allegare l'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilascia-	Amministrativo	Libero		Allegato	

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
	re la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'art. 103 D.Lgs. 50/2016, qualora l'offerente risultasse affidatario. Ovvero Dichiarare che tale obbligo non si applica in quanto micro impresa o piccola o media impresa.					
Dichiarazione in ordine al subappalto	Allegare il documento D per dichiarare se intende affidare o meno parti della attività oggetto della presente procedura in subappalto.	Amministrativo	Libero		Allegato	
Documenti richiesti in caso di partecipazione in forma aggregata	Allegare la documentazione prevista dalla lettera di invito per la partecipazione alla gara in forma aggregata. Laddove sia necessario allegare piu' di un file, allegarli in un'unica cartella .zip (o equivalente). I singoli documenti, se non diversamente stabilito dal-	Amministrativo	Libero		Allegato	

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
	la documentazione di gara, dovranno essere firmati digitalmente. La cartella .zip non dovrà essere firmata digitalmente.					
Procura	Allegare la copia della procura notarile che attesti i poteri del sottoscrittore.	Amministrativo	Libero		Allegato	
Avvalimento	Se il concorrente intende ricorrere all'istituto dell'avvalimento, si prega di allegare in questo campo tutta la documentazione necessaria, come indicato nella documentazione di gara. Laddove sia necessario allegare più di un file, allegarli in un'unica cartella .zip (o equivalente). I singoli documenti, se non diversamente stabilito dalla documentazione di gara, dovranno essere firmati digitalmente. La	Amministrativo	Libero		Allegato	

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
	cartella .zip non dovrà essere firmata digitalmente. Se il concorrente non intende ricorrere a questo istituto si prega di allegare una dichiarazione in tal senso.					
Patto di integrità	Patto di integrità allegare copia firmata digitalmente, secondo le modalità indicate nella seguente tabella, del patto di integrità Allegato C.	Amministrativo	Libero		Allegato	
Ulteriori dichiarazioni – Segreti tecnici	presenza di segreti tecnici o commerciali all'interno della presente procedura ai fini dell'esercizio del diritto di accesso agli atti, redatto utilizzando il modulo allegato alla lettera di invito.	Amministrativo	Libero		Allegato	
Ulteriori dichiarazioni	Allegare ulteriori dichiarazioni di carattere amministrativo necessarie per la partecipazione alla presente procedura di gara. Laddove	Amministrativo	Libero		Allegato	

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
	sia necessario allegare piu' di un file, allegarli in un'unica cartella .zip (o equivalente). I singoli documenti, se non diversamente stabilito dalla documentazione di gara, dovranno essere firmati digitalmente. La cartella .zip non dovra' essere firmata digitalmente.					
Dichiarazione del possesso dei requisiti costruttivi e di funzionamento descritti nel capitolato	Allegare la DICHIARAZIONE attestante il possesso dei requisiti tecnici costruttivi e di funzionamento, secondo quanto descritto all'Articolo 3 del Capitolato Speciale di Appalto	Amministrativo	Libero		Allegato	
Sopralluogo	Caricare il verbale di effettuato sopralluogo	Amministrativo	Libero		Allegato	
3A, conf.A: Presenza di un coperchio certificato antiaerosol	3a-CENTRIFUGA REFRI-GERATA PER PRO-VETTE DA LABORATORIO, COMPLETA DI ROTORE (CONFIGU-	Tecnico	Vincolato a risposta singola	Max: 4,00		Si(4.0), No(0.0)



Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
	RAZIONE a): il candidato indichi se il coperchio del rotore è certificato a tenuta di aerosol. Se presente, la certificazione va allegata alla documentazione per la partecipazione alla presente procedura					
3A, conf.A: Certificazione antiaerosol del coperchio	3a-CENTRIFUGA REFRI-GERATA PER PROVETTE DA LABORATORIO, COMPLETA DI ROTORE (CONFIGURAZIONE a): il candidato alleghi la certificazione attestante che il coperchio del rotore è a tenuta di aerosol	Informativo	Libero		Allegato	
3A, conf.A: Possibilità di funzionamento con rotori alternativi e/o adattatori per provette	3a-CENTRIFUGA REFRI-GERATA PER PROVETTE DA LABORATORIO, COMPLETA DI ROTORE (CONFIGURAZIONE a): il candi-	Tecnico	Vincolato a risposta singola	Max: 6,00		Si(6.0), No(0.0)

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
	dato indichi la possibilità di funzionamento con rotori alternativi rispetto a quanto richiesto nel Capitolato Speciale di Appalto, in grado di permettere l'alloggiamento di altre tipologie di provette da laboratorio tra cui microprovette da 1,5 ml e 2 ml					
3A, conf.A: Altre possibilità di funzionamento-1	3a-CENTRIFUGA REFRI-GERATA PER PROVETTE DA LABORATORIO, COMPLETA DI ROTORE (CONFIGURAZIONE a): il candidato indichi la possibilità, in opzione, di funzionamento con rotore ad angolo fisso, autoclavabile che consenta l'alloggiamento contemporaneo di almeno 30 microprovette di volume 1,5 e 2 ml e il raggiungimento di ve-	Tecnico	Vincolato a risposta singola	Max: 6,00		Si(6.0), No(0.0)

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
	locità di almeno 19.000xg					
3A, conf.A: Altre possibilità di funzionamento-2	3a-CENTRIFUGA REFRI-GERATA PER PRO-VETTE DA LABORA-TORIO, COMPLE-TA DI RO-TORE (CONFIGU-RAZIONE a): il candi-dato indichi la possibilità, in opzione, di funziona-mento con rotore ad angolo fis-so, autocla-vabile, per l'alloggia-mento di pro-vette coniche da laborato-rio con tap-po a vite e volume di 15 ml e 50 ml, raggiun-gendo velo-cità di alme-no 12.000xg	Tecnico	Vincolato a risposta sin-gola	Max: 6,00		Si(6.0), No(0.0)
3A, conf.A: Rumorosità	3a-CENTRIFUGA REFRI-GERATA PER PRO-VETTE DA LABORA-TORIO, COMPLE-TA DI RO-TORE (CONFIGU-RAZIONE a): il candi-dato indichi se la rumo-	Tecnico	Vincolato a risposta sin-gola	Max: 5,00		Si(5.0), No(0.0)

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
	rosità massima in fase operativa, alla massima velocità consentita dal rotore offerto, è non superiore a 60 dB					
3A, conf.A: Caratteristiche del display	3a-CENTRIFUGA REFRI-GERATA PER PRO-VETTE DA LABORA-TORIO, COMPLE-TA DI RO-TORE (CONFIGU-RAZIONE a): il candidato indichi se il display per il controllo dei parametri funzionali è realizzato con tecnologia touch-screen	Tecnico	Vincolato a risposta singola	Max: 2,00		Si(2.0), No(0.0)
3A, conf.A: Caratteristiche del refrigerante	3a-CENTRIFUGA REFRI-GERATA PER PRO-VETTE DA LABORA-TORIO, COMPLE-TA DI RO-TORE (CONFIGU-RAZIONE a): il candidato indichi se il refrigerante è esente da CFC	Tecnico	Vincolato a risposta singola	Max: 4,00		Si(4.0), No(0.0)

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
3A, conf.A: Scarico dell'acqua di condensa	3a-CENTRIFUGA REFRI-GERATA PER PRO-VETTE DA LABORA-TORIO, COMPLE-TA DI RO-TORE (CONFIGU-RAZIONE a): il candi-dato indichi se l'apparec-chiatura pre-senta un si-stema per lo scarico del-l'acqua di condensa	Tecnico	Vincolato a risposta sin-gola	Max: 3,00		Si(3.0), No(0.0)
3A, conf.A: Numero mi-nimo di pro-grammi utente	3a-CENTRIFUGA REFRI-GERATA PER PRO-VETTE DA LABORA-TORIO, COMPLE-TA DI RO-TORE (CONFIGU-RAZIONE a): il candi-dato indichi se l'apparec-chiatura pre-senta almeno 3 programmi utente	Tecnico	Vincolato a risposta sin-gola	Max: 3,00		Si(3.0), No(0.0)
3A, conf.A: Riduzione dei tempi di consegna	3a-CENTRIFUGA REFRI-GERATA PER PRO-VETTE DA LABORA-TORIO, COMPLE-TA DI RO-TORE (CONFIGU-	Tecnico	Vincolato a risposta mul-tipla	Max: 5,00		Consegna prevista entro 4 settime-ne(3.5), Consegna pre-vista entro 5 settime-ne(1.5), Consegna pre-vista oltre 6 settime-ne(0.0)

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
	RAZIONE a): il candidato indichi la possibilità di ridurre i tempi previsti per la consegna					
3A, conf.A: Estensione di garanzia	3a-CENTRIFUGA REFRI-GERATA PER PRO-VETTE DA LABORA-TORIO, COMPLE-TA DI RO-TORE (CONFIGU-RAZIONE a): il candidato indichi la possibilità di estendere la garanzia oltre i 24 mesi indicati nel Capitolato Speciale di Appalto	Tecnico	Vincolato a risposta multipla	Max: 5,00		Nessuna estensione(0.0), Estensione di garanzia di ulteriori 12 mesi(0.5), Estensione di garanzia di ulteriori 24 mesi(1.5), Estensione di garanzia di ulteriori 36 mesi(3.0)
3A, conf.A: Scheda tecnica	3a-CENTRIFUGA REFRI-GERATA PER PRO-VETTE DA LABORA-TORIO, COMPLE-TA DI RO-TORE (CONFIGU-RAZIONE a): il candidato allegghi la scheda tecnica (in lingua inglese e, se disponibile, anche in lingua italiana) dell'apparecchiatura	Informativo	Libero		Allegato	

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
	ra, per evidenziare la corrispondenza dei requisiti proposti con quelli richiesti					
3B, conf.B: Presenza di un coperchio certificato antiaerosol	3b- CENTRIFUGA REFRI-GERATA PER PRO-VETTE DA LABORA-TORIO, COMPLE-TA DI RO-TORE (CONFIGU-RAZIONE b): il candidato indichi se il coperchio del rotore è certificato a tenuta di aerosol. Se presente, la certificazione va allegata alla documentazione per la partecipazione alla presente procedura	Tecnico	Vincolato a risposta singola	Max: 4,00		Si(4.0), No(0.0)
3B, conf.B: Certificazione antiaerosol del coperchio	3b- CENTRIFUGA REFRI-GERATA PER PRO-VETTE DA LABORA-TORIO, COMPLE-TA DI RO-TORE (CONFIGU-RAZIONE b): il candidato alleghi la certi-	Informativo	Libero		Allegato	

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
	ficazione attestante che il coperchio del rotore è a tenuta di aerosol					
3B, conf.B: Possibilità di funzionamento con rotori alternativi	3b-CENTRIFUGA REFRI-GERATA PER PROVETTE DA LABORATORIO, COMPLETA DI ROTORE (CONFIGURAZIONE B): il candidato indichi la possibilità di funzionamento con rotori alternativi, basculanti e ad angolo fisso, che permettano l'utilizzo dell'apparecchiatura con provette coniche con tappo a vite da 15 mL e 50 mL	Tecnico	Vincolato a risposta singola	Max: 6,00		Si(6.0), No(0.0)
3B, conf.B: Velocità minima di funzionamento con provette da 15 e 50 mL	3b-CENTRIFUGA REFRI-GERATA PER PROVETTE DA LABORATORIO, COMPLETA DI ROTORE (CONFIGURAZIONE B): il candidato indichi la possibilità, in opzione,	Tecnico	Vincolato a risposta singola	Max: 6,00		Si(6.0), No(0.0)



Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
	di funzionamento con rotore ad angolo fisso, autoclavabile, che consenta l'alloggiamento contemporaneo di provette coniche con tappo a vite di volume pari a 15 mL e 50 mL e il raggiungimento di velocità pari ad almeno 6.000xg					
3B, conf.B: Funzione di raffreddamento rapido	3b-CENTRIFUGA REFRI-GERATA PER PRO-VETTE DA LABORA-TORIO, COMPLE-TA DI RO-TORE (CONFIGU-RAZIONE b): il candi-dato indichi se è presente una funzione di preraffred-damento rapido della ca-mera del ro-tore	Tecnico	Vincolato a risposta singola	Max: 7,00		Si(7.0), No(0.0)
3B, conf.B: Rumorosità	3b-CENTRIFUGA REFRI-GERATA PER PRO-VETTE DA LABORA-TORIO, COMPLE-TA DI RO-TORE (CONFIGU-	Tecnico	Vincolato a risposta singola	Max: 5,00		Si(5.0), No(0.0)

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
	RAZIONE b): il candidato indichi se la rumorosità massima in fase operativa, alla massima velocità consentita dal rotore offerto, è non superiore a 60 dB					
3B, conf.B: Caratteristiche del display	3b-CENTRIFUGA REFRI-GERATA PER PRO-VETTE DA LABORA-TORIO, COMPLE-TA DI RO-TORE (CONFIGU-RAZIONE b): il candidato indichi se il display per il controllo dei parametri funzionali è realizzato con tecnologia touch-screen	Tecnico	Vincolato a risposta singola	Max: 2,00		Si(2.0), No(0.0)
3B, conf.B: Refrigerante	3b-CENTRIFUGA REFRI-GERATA PER PRO-VETTE DA LABORA-TORIO, COMPLE-TA DI RO-TORE (CONFIGU-RAZIONE B): il candidato indichi se il refrige-	Tecnico	Vincolato a risposta singola	Max: 4,00		Si(4.0), No(0.0)

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
	rante è esente da CFC					
3B, conf.B: Scarico dell'acqua di condensa	3b-CENTRIFUGA REFRI-GERATA PER PRO-VETTE DA LABORA-TORIO, COMPLE-TA DI RO-TORE (CONFIGU-RAZIONE B): il candi-dato indichi se l'apparec-chiatura pre-senta un si-stema per lo scarico del-l'acqua di condensa	Tecnico	Vincolato a risposta sin-gola	Max: 3,00		Si(3.0), No(0.0)
3B, conf.B: Numero mi-nimo di pro-grammi utente	3b-CENTRIFUGA REFRI-GERATA PER PRO-VETTE DA LABORA-TORIO, COMPLE-TA DI RO-TORE (CONFIGU-RAZIONE b): il candi-dato indichi se l'apparec-chiatura pre-senta almeno 3 programmi utente	Tecnico	Vincolato a risposta sin-gola	Max: 3,00		Si(3.0), No(0.0)
3B, conf.B: Riduzione dei tempi di consegna	3b-CENTRIFUGA REFRI-GERATA PER PRO-VETTE DA LABORA-TORIO, COMPLE-TA DI RO-	Tecnico	Vincolato a risposta mul-tipla	Max: 5,00		Consegna prevista entro 4 settima-ne(3.5), Con-segna pre-vista entro 5 settima-ne(1.5), Con-segna pre-vista entro

Nome	Descrizione	Tecnico / Informativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
	TORE (CONFIGURAZIONE B): il candidato indichi la possibilità di ridurre i tempi previsti per la consegna					6 settimane(0.0)
3B, conf.B: Estensione di garanzia	3b-CENTRIFUGA REFRI-GERATA PER PRO-VETTE DA LABORA-TORIO, COMPLE-TA DI RO-TORE (CONFIGURAZIONE B): il candidato indichi la possibilità di estendere la garanzia oltre i 24 mesi indicati nel Capitolato Speciale di Appalto	Tecnico	Vincolato a risposta multipla	Max: 5,00		Nessuna estensione(0.0), Estensione di garanzia di ulteriori 12 mesi(0.5), Estensione di garanzia di ulteriori 24 mesi(1.5), Estensione di garanzia di ulteriori 36 mesi(3.0)
3B, conf.B: Scheda tecnica	3b-CENTRIFUGA REFRI-GERATA PER PRO-VETTE DA LABORA-TORIO, COMPLE-TA DI RO-TORE (CONFIGURAZIONE b): il candidato allegghi la scheda tecnica (in lingua inglese e, se disponibile, anche in lingua italia-	Informativo	Libero		Allegato	

Nome	Descrizione	Tecnico / In- formativo	Tipologia	Punteggio tecnico	Formato	Valori
	na) dell'apparecchiatura, per evidenziare la corrispondenza dei requisiti proposti con quelli richiesti					

## Partecipanti alla Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sui partecipanti alla procedura.

**Tabella 2. Schede dei fornitori invitati alla trattativa**

<i>Ragione sociale</i>	EPPENDORF SRL
<i>Login</i>	user_5576
<i>Indirizzo e-mail</i>	eppendorf@pec-mail.it
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	10767630154
<i>Indirizzo</i>	VIA ZANTE 14, 20138 MILANO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	02554041
<i>Ragione sociale</i>	Thermo Fisher Scientific Milano S.r.l.
<i>Login</i>	user_5796
<i>Indirizzo e-mail</i>	info.lpg.it@thermofisher.com
<i>P. IVA / Cod. Istat</i>	10282490159
<i>Indirizzo</i>	Strada Statale Rivoltana Km 6/7, 20090 RODANO (Italia)
<i>Numero telefono</i>	02950591

## Gara aggregata

Questo capitolo contiene l'elenco degli enti aggregati alla procedura.

Questa gara non è di tipo aggregato

## Riepilogo Offerte

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti tutte le offerte. Le offerte sono ordinate per data, ad incominciare dalla più recente.

**Tabella 3. Riepilogo delle offerte**

<i>Id Offerta</i>	1555402450042
<i>Num. Protocollo Interno</i>	0819119
<i>Num. Protocollo Ente</i>	Non protocollata
<i>Num. Protocollo Esterno</i>	Non protocollata
<i>Num. Procedura Ente</i>	Numero di Procedura assente
<i>Fornitore</i>	EPPENDORF SRL
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta vincente
<i>Data</i>	martedì 16 aprile 2019 10.14.10 CEST
<i>Offerta economica</i>	17.274,80000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico</i>	3.118,10000 EUR
<i>di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza</i>	0,00000 EUR
<i>Parametri dell'Offerta</i>	
<i>DGUE (Parametro Amministrativo)</i>	DGUE.pdf.p7m
	Dimensioni: 1 MB
	Firmatari: Paolo Amedeo Felice Arfini
	Hash(MD5-Base64): 7akPOdu2BfMD6oAsj5vEQg==
	Hash(SHA-1-Hex): ad00b754255e5f082a781df2175e3acd117a9772

<i>PassOE (Parametro Amministrativo)</i>	Hash(SHA-256-Hex): b036a6c3728da8a0e2813ab7e53aad4-677a89b3bcb7fc20ae4da7fdab832daa6
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
	PASSOE.pdf.p7m
	Dimensioni: 163 KB
	Firmatari: Paolo Amedeo Felice Arfini
<i>Garanzia provvisoria (Parametro Amministrativo)</i>	Hash(MD5-Base64): Iigzcd+ocpQTazA4oRZORg==
	Hash(SHA-1-Hex): 8c30a5713694178051e1fb5dba3bdfc47e06c74c
	Hash(SHA-256-Hex): 5128239ae081ad2e707822f6c0434c5-e248afda4f17fd3e7e9b4af62cbf43bdd
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
	CAUZIONE 01_01.000035997__0012__Esemplare stazione- appaltante.pdf.p7m
<i>Dichiarazione di impegno a rilasciare la cauzione definitiva (Parametro Amministrativo)</i>	Dimensioni: 1 MB
	Firmatari: Paolo Amedeo Felice Arfini; ROBERTO UBIALI
	Hash(MD5-Base64): B0HsCezyYaQbpnemoC0D3w==
	Hash(SHA-1-Hex): 3c5f4a33b5bfdac2102d466894e356ac3d33ecb9
	Hash(SHA-256-Hex): 726482d14c219265a9c8301e1f8c1dfd28acb925f44e3df25a850b8d3c9af356
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
	CAUZIONE 01_01.000035997__0012__Esemplare stazione- appaltante.pdf.p7m
	Dimensioni: 1 MB

	Firmatari: Paolo Amedeo Felice Arfini; ROBERTO UBIALI
	Hash(MD5-Base64): B0HsCezyYaQbpnemoC0D3w==
	Hash(SHA-1-Hex): 3c5f4a33b5bfdac2102d466894e356ac3d33ecb9
	Hash(SHA-256-Hex): 726482d14c219265a9c8301e1f8c1df- d28acb925f44e3df25a850b8d3c9af356
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Dichiarazione in ordine al subappalto (Parametro Amministrativo)</i>	Dich.ne subappalto_forma aggregata_Avvalimento.doc- .p7m
	Dimensioni: 57 KB
	Firmatari: Paolo Amedeo Felice Arfini
	Hash(MD5-Base64): cH0e07mLH85iMrxeVpzSkQ==
	Hash(SHA-1-Hex): 85ee8cf5caf61e81f32e5d43c91e10842b6de9bd
	Hash(SHA-256-Hex): 893fe71ea255c28bfd9f65f14c050cc- a440547ec212fa0e39b28a0381636766c
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Documenti richiesti in caso di partecipazione in forma aggregata (Parametro Amministrativo)</i>	Dich.ne subappalto_forma aggregata_Avvalimento.doc- .p7m
	Dimensioni: 57 KB
	Firmatari: Paolo Amedeo Felice Arfini
	Hash(MD5-Base64): cH0e07mLH85iMrxeVpzSkQ==
	Hash(SHA-1-Hex): 85ee8cf5caf61e81f32e5d43c91e10842b6de9bd
	Hash(SHA-256-Hex): 893fe71ea255c28bfd9f65f14c050cc- a440547ec212fa0e39b28a0381636766c
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto



	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Procura (Parametro Amministrativo)</i>	VISURA 15-12-18 _ Poteri Sig. ARFINI .pdf.p7m
	Dimensioni: 951 KB
	Firmatari: Paolo Amedeo Felice Arfini
	Hash(MD5-Base64): v5LJRWhPp2kyWZNFqOfXUg==
	Hash(SHA-1-Hex): 22740d8bfb2fd3dae2e895c446cfe32134f957b6
	Hash(SHA-256-Hex): 94699ccf517485edb4d0b828eca4863- 5f8ecf69d7f518bdc8b7f95538057da34
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Avvalimento (Parametro Amministrativo)</i>	Dich.ne subappalto_forma aggregata_Avvalimento.doc- .p7m
	Dimensioni: 57 KB
	Firmatari: Paolo Amedeo Felice Arfini
	Hash(MD5-Base64): cH0e07mLH85iMrxeVpzSkQ==
	Hash(SHA-1-Hex): 85ee8cf5caf61e81f32e5d43c91e10842b6de9bd
	Hash(SHA-256-Hex): 893fe71ea255c28bfd9f65f14c050cc- a440547ec212fa0e39b28a0381636766c
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Patto di integrità (Parametro Amministrativo)</i>	patto integrita.pdf.p7m
	Dimensioni: 69 KB
	Firmatari: Paolo Amedeo Felice Arfini
	Hash(MD5-Base64): Nhvc/Uvyl2xKFanNHgYeyw==
	Hash(SHA-1-Hex): c76a1ad5be31dd9d42bf039194952d610c78bb3c

<p><i>Ulteriori dichiarazioni – Segreti tecnici (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Hash(SHA-256-Hex): 26c7b4274e4aae6390365eed3668e-11bf8ee316ac7e79e3f6a421d91807818</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>Allegato E - Segreti tecnici.doc.p7m</p>
<p><i>Ulteriori dichiarazioni (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Dimensioni: 36 KB</p> <p>Firmatari: Paolo Amedeo Felice Arfini</p> <p>Hash(MD5-Base64): fU0zRdVqiRsSRAnlOr9tgw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 68ac476c56e24ac546be1f141b2026b08e163355</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 6b4cf95525f60c8b351a273417e9985-e7b1364242f2cb10187ca223442aff063</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Ulteriori dichiarazioni (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>ULTERIORI DICHIARAZIONI AMM.VE.zip</p> <p>Dimensioni: 2 MB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): QR29KPBsPJcR1Lpkjjwlcg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 70c90b749745f337c2ac6bfe833555b07ec40e8</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): ab459f5f2ea194f92d74323c3a447d3-241ed47fb60fd6e0eb655d9577c84465c</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Dichiarazione del possesso dei requisiti costruttivi e di funzionamento descritti nel capitolato (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>requisiti costruttivi e di funzionamento.pdf.p7m</p>

	<p>Dimensioni: 548 KB</p> <p>Firmatari: Paolo Amedeo Felice Arfini</p> <p>Hash(MD5-Base64): F5PNDHHzHWv1DPLDLAXNA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 94cf5765ef8df908b4a86f7b8ebd37949852a712</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): c5d89455dbb058e4fdd2580ea43eed9-3286187fa185944d36f56dd6da950cf26</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Sopralluogo (Parametro Amministrativo)</i>	<p>SOPRALLUOGO.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 55 KB</p> <p>Firmatari: Paolo Amedeo Felice Arfini</p> <p>Hash(MD5-Base64): xP/zUf1I1YTMOA9sM2iEZQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): a7f0f70a7af611b3c296000cf3d9cc19d2d718cd</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 9501fdd972395149e7656fdc57848d1-e6037384b5bf83ed81d044b36f0893ab3</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>3A, conf.A: Presenza di un coperchio certificato antiaerosol (Parametro Tecnico)</i>	No
<i>3A, conf.A: Certificazione antiaerosol del coperchio (Parametro Informativo)</i>	-
<i>3A, conf.A: Possibilità di funzionamento con rotori alternativi e/o adattatori per provette (Parametro Tecnico)</i>	Si
<i>3A, conf.A: Altre possibilità di funzionamento-1 (Parametro Tecnico)</i>	Si

3A, conf.A: Altre possibilità di funzionamento-2 (Parametro Tecnico)	Si
3A, conf.A: Rumorosità (Parametro Tecnico)	Si
3A, conf.A: Caratteristiche del display (Parametro Tecnico)	No
3A, conf.A: Caratteristiche del refrigerante (Parametro Tecnico)	Si
3A, conf.A: Scarico dell'acqua di condensa (Parametro Tecnico)	Si
3A, conf.A: Numero minimo di programmi utente (Parametro Tecnico)	Si
3A, conf.A: Riduzione dei tempi di consegna (Parametro Tecnico)	- Consegna prevista entro 4 settimane
3A, conf.A: Estensione di garanzia (Parametro Tecnico)	- Estensione di garanzia di ulteriori 12 mesi
3A, conf.A: Scheda tecnica (Parametro Informativo)	TECNICA CONF. A .zip
	Dimensioni: 1 MB
	Firmatari: Documento non firmato
	Hash(MD5-Base64): ECTLELBw6B/eZPu8WRiORw==
	Hash(SHA-1-Hex): 4d1ba6bf04ed93fa71453d72e7303ed65c6b78a3
	Hash(SHA-256-Hex): 2ee99eab40c80d8664728e1782c5495- febac8987eebce98ba172d2134f48afbf
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
3B, conf.B: Presenza di un coperchio certificato antiaerosol (Parametro Tecnico)	Si
3B, conf.B: Certificazione antiaerosol del coperchio (Parametro Informativo)	configurazione B_4-2-12.pdf.p7m

	Dimensioni: 249 KB
	Firmatari: Paolo Amedeo Felice Arfini
	Hash(MD5-Base64): HbybouIAvISMLINg4Lokjw==
	Hash(SHA-1-Hex): 1aca2a4dcfe074975cd4478078e9ad43ebc4fe29
	Hash(SHA-256-Hex): d319ec6a12f539df89b316582abbf48- e1405d9afe95a0342c94cf9114e21a3f7
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
3B, conf.B: Possibilità di funziona- mento con rotori alternativi (Para- metro Tecnico)	No
3B, conf.B: Velocità minima di funzionamento con provette da 15 e 50 mL (Parametro Tecnico)	Si
3B, conf.B: Funzione di raffredda- mento rapido (Parametro Tecnico)	Si
3B, conf.B: Rumorosità (Parame- tro Tecnico)	Si
3B, conf.B: Caratteristiche del di- splay (Parametro Tecnico)	No
3B, conf.B: Refrigerante (Parame- tro Tecnico)	Si
3B, conf.B: Scarico dell'acqua di condensa (Parametro Tecnico)	Si
3B, conf.B: Numero minimo di programmi utente (Parametro Tec- nico)	Si
3B, conf.B: Riduzione dei tempi di consegna (Parametro Tecnico)	- Consegna prevista entro 4 settimane
3B, conf.B: Estensione di garanzia (Parametro Tecnico)	- Estensione di garanzia di ulteriori 12 mesi
3B, conf.B: Scheda tecnica (Para- metro Informativo)	TECNICA CONF. B.zip

	Dimensioni: 2 MB
	Firmatari: Documento non firmato
	Hash(MD5-Base64): y+M7W87UCBPVJBvQvqSV6Q==
	Hash(SHA-1-Hex): 9160dadfa4597e8aab0ae3c95aeb8e5a294c91f9
	Hash(SHA-256-Hex): 2acbf006a567676d5d713fd86512158- ef9dc64d50596c26e52736a88cb0aa0d1
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Offerta superiore alla base d'asta?</i>	No
<i>Offerta anomala?</i>	No

## Attribuzione dei Punteggi

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti i punteggi assegnati alle offerte dei Fornitori. Le offerte sono ordinate dalla più recente alla meno recente.

**Tabella 4. Punteggi**

<i>Id Offerta</i>	1555402450042
<i>Fornitore</i>	EPPENDORF SRL
<i>Modalità di partecipazione</i>	Forma Singola
<i>Stato dell'Offerta</i>	Offerta vincente
<i>Data</i>	martedì 16 aprile 2019 10.14.10 CEST
<i>Offerta economica</i>	17.274,80000 EUR
<i>Punteggio economico</i>	0,90
<i>Punteggio tecnico</i>	73
<i>Punteggio totale</i>	73,90

*Punteggi dei Parametri*

*DGUE (Parametro Amministrativo)*

DGUE.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Paolo Amedeo Felice Arfini

Hash(MD5-Base64): 7akPOdu2BfMD6oAsj5vEQg==

Hash(SHA-1-Hex):  
ad00b754255e5f082a781df2175e3acd117a9772

Hash(SHA-256-Hex): b036a6c3728da8a0e2813ab7e53aad4-  
677a89b3bcb7fc20ae4da7fdab832daa6

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*PassOE (Parametro Amministrativo)*

PASSOE.pdf.p7m

Dimensioni: 163 KB

Firmatari: Paolo Amedeo Felice Arfini

Hash(MD5-Base64): Iigzcd+ocpQTazA4oRZORg==

Hash(SHA-1-Hex):  
8c30a5713694178051e1fb5dba3bdfc47e06c74c

Hash(SHA-256-Hex): 5128239ae081ad2e707822f6c0434c5-  
e248afda4f17fd3e7e9b4af62cbf43bdd

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

*Garanzia provvisoria (Parametro Amministrativo)*

CAUZIONE 01\_01.000035997\_\_0012\_\_Esemplare stazio-  
ne- appaltante.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Paolo Amedeo Felice Arfini; ROBERTO UBIALI

Hash(MD5-Base64): B0HsCezyYaQbpnemoC0D3w==

Hash(SHA-1-Hex):  
3c5f4a33b5bfdac2102d466894e356ac3d33ecb9

<p><i>Dichiarazione di impegno a rilasciare la cauzione definitiva (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Hash(SHA-256-Hex): 726482d14c219265a9c8301e1f8c1df-d28acb925f44e3df25a850b8d3c9af356</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>CAUZIONE 01_01.000035997__0012__Esemplare stazione- appaltante.pdf.p7m</p>
<p><i>Dichiarazione in ordine al subappalto (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: Paolo Amedeo Felice Arfini; ROBERTO UBIALI</p> <p>Hash(MD5-Base64): B0HsCezyYaQbpnemoC0D3w==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 3c5f4a33b5bfdac2102d466894e356ac3d33ecb9</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 726482d14c219265a9c8301e1f8c1df-d28acb925f44e3df25a850b8d3c9af356</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Documenti richiesti in caso di partecipazione in forma aggregata (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Dich.ne subappalto_forma aggregata_Avvalimento.doc- .p7m</p> <p>Dimensioni: 57 KB</p> <p>Firmatari: Paolo Amedeo Felice Arfini</p> <p>Hash(MD5-Base64): cH0e07mLH85iMrxeVpzSkQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 85ee8cf5caf61e81f32e5d43c91e10842b6de9bd</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 893fe71ea255c28bfd9f65f14c050cca440547ec212fa0e39b28a0381636766c</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<p><i>Documenti richiesti in caso di partecipazione in forma aggregata (Parametro Amministrativo)</i></p>	<p>Dich.ne subappalto_forma aggregata_Avvalimento.doc- .p7m</p> <p>Dimensioni: 57 KB</p>



	Firmatari: Paolo Amedeo Felice Arfini
	Hash(MD5-Base64): cH0e07mLH85iMrxeVpzSkQ==
	Hash(SHA-1-Hex): 85ee8cf5caf61e81f32e5d43c91e10842b6de9bd
	Hash(SHA-256-Hex): 893fe71ea255c28bfd9f65f14c050cc- a440547ec212fa0e39b28a0381636766c
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Procura (Parametro Amministrativo)</i>	VISURA 15-12-18 _ Poteri Sig. ARFINI .pdf.p7m
	Dimensioni: 951 KB
	Firmatari: Paolo Amedeo Felice Arfini
	Hash(MD5-Base64): v5LJRWhPp2kyWZNFqOfXUg==
	Hash(SHA-1-Hex): 22740d8bfb2fd3dae2e895c446cfe32134f957b6
	Hash(SHA-256-Hex): 94699ccf517485edb4d0b828eca4863- 5f8ecf69d7f518bdc8b7f95538057da34
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto
<i>Avvalimento (Parametro Amministrativo)</i>	Dich.ne subappalto_forma aggregata_Avvalimento.doc- .p7m
	Dimensioni: 57 KB
	Firmatari: Paolo Amedeo Felice Arfini
	Hash(MD5-Base64): cH0e07mLH85iMrxeVpzSkQ==
	Hash(SHA-1-Hex): 85ee8cf5caf61e81f32e5d43c91e10842b6de9bd
	Hash(SHA-256-Hex): 893fe71ea255c28bfd9f65f14c050cc- a440547ec212fa0e39b28a0381636766c
	Controllo alterazione file: Controllo non previsto
	Marca temporale: Controllo non previsto

<i>Patto di integrità (Parametro Amministrativo)</i>	<p>patto integrita.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 69 KB</p> <p>Firmatari: Paolo Amedeo Felice Arfini</p> <p>Hash(MD5-Base64): Nhvc/Uvyl2xKFanNHgYeyw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): c76a1ad5be31dd9d42bf039194952d610c78bb3c</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 26c7b4274e4aae6390365eed3668e-11bf8ee316ac7e79e3f6a421d91807818</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Ulteriori dichiarazioni – Segreti tecnici (Parametro Amministrativo)</i>	<p>Allegato E - Segreti tecnici.doc.p7m</p> <p>Dimensioni: 36 KB</p> <p>Firmatari: Paolo Amedeo Felice Arfini</p> <p>Hash(MD5-Base64): fU0zRdVqiRsSRAnlOr9tgw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 68ac476c56e24ac546be1f141b2026b08e163355</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 6b4cf95525f60c8b351a273417e9985-e7b1364242f2cb10187ca223442aff063</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Ulteriori dichiarazioni (Parametro Amministrativo)</i>	<p>ULTERIORI DICHIARAZIONI AMM.VE.zip</p> <p>Dimensioni: 2 MB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): QR29KPBsPJcRlLpkjjwlcg==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 70c90b749745f337c2ac6bfe8335555b07ec40e8</p>

<i>Dichiarazione del possesso dei requisiti costruttivi e di funzionamento descritti nel capitolato (Parametro Amministrativo)</i>	<p>Hash(SHA-256-Hex): ab459f5f2ea194f92d74323c3a447d3-241ed47fb60fd6e0eb655d9577c84465c</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p> <p>requisiti costruttivi e di funzionamento.pdf.p7m</p>
	<p>Dimensioni: 548 KB</p> <p>Firmatari: Paolo Amedeo Felice Arfini</p> <p>Hash(MD5-Base64): F5PNDHHlzHWv1DPLDLAXNA==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 94cf5765ef8df908b4a86f7b8ebd37949852a712</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): c5d89455dbb058e4fdd2580ea43eed9-3286187fa185944d36f56dd6da950cf26</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>Sopralluogo (Parametro Amministrativo)</i>	<p>SOPRALLUOGO.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 55 KB</p> <p>Firmatari: Paolo Amedeo Felice Arfini</p> <p>Hash(MD5-Base64): xP/zUf1I1YTMOA9sM2iEZQ==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): a7f0f70a7af611b3c296000cf3d9cc19d2d718cd</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 9501fdd972395149e7656fdc57848d1-e6037384b5bf83ed81d044b36f0893ab3</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>3A, conf.A: Presenza di un coperchio certificato antiaerosol (Parametro Tecnico)</i>	<p>No</p>

<i>Punteggio proposto</i>	0,00
<i>Punteggio assegnato</i>	0,00
<i>Punteggio massimo</i>	4,00
<i>Commento Valutazione</i>	adeguato
<i>Punteggio tecnico</i>	73
<i>Punteggio economico</i>	0,90
<i>3A, conf.A: Certificazione antiaerosol del coperchio (Parametro Informativo)</i>	-
<i>3A, conf.A: Possibilità di funzionamento con rotori alternativi e/o adattatori per provette (Parametro Tecnico)</i>	Si
<i>Punteggio proposto</i>	6,00
<i>Punteggio assegnato</i>	6,00
<i>Punteggio massimo</i>	6,00
<i>Commento Valutazione</i>	adeguato
<i>Punteggio tecnico</i>	73
<i>Punteggio economico</i>	0,90
<i>3A, conf.A: Altre possibilità di funzionamento-1 (Parametro Tecnico)</i>	Si
<i>Punteggio proposto</i>	6,00
<i>Punteggio assegnato</i>	6,00
<i>Punteggio massimo</i>	6,00

<i>Commento Valutazione</i>	adeguato
<i>Punteggio tecnico</i>	73
<i>Punteggio economico</i>	0,90
<i>3A, conf.A: Altre possibilità di funzionamento-2 (Parametro Tecnico)</i>	Si
<i>Punteggio proposto</i>	6,00
<i>Punteggio assegnato</i>	6,00
<i>Punteggio massimo</i>	6,00
<i>Commento Valutazione</i>	adeguato
<i>Punteggio tecnico</i>	73
<i>Punteggio economico</i>	0,90
<i>3A, conf.A: Rumorosità (Parametro Tecnico)</i>	Si
<i>Punteggio proposto</i>	5,00
<i>Punteggio assegnato</i>	5,00
<i>Punteggio massimo</i>	5,00
<i>Commento Valutazione</i>	adeguato
<i>Punteggio tecnico</i>	73
<i>Punteggio economico</i>	0,90
<i>3A, conf.A: Caratteristiche del display (Parametro Tecnico)</i>	No

<i>Punteggio proposto</i>	0,00
<i>Punteggio assegnato</i>	0,00
<i>Punteggio massimo</i>	2,00
<i>Commento Valutazione</i>	adeguato
<i>Punteggio tecnico</i>	73
<i>Punteggio economico</i>	0,90
<i>3A, conf.A: Caratteristiche del re- frigerante (Parametro Tecnico)</i>	Si
<i>Punteggio proposto</i>	4,00
<i>Punteggio assegnato</i>	4,00
<i>Punteggio massimo</i>	4,00
<i>Commento Valutazione</i>	adeguato
<i>Punteggio tecnico</i>	73
<i>Punteggio economico</i>	0,90
<i>3A, conf.A: Scarico dell'acqua di condensa (Parametro Tecnico)</i>	Si
<i>Punteggio proposto</i>	3,00
<i>Punteggio assegnato</i>	3,00
<i>Punteggio massimo</i>	3,00
<i>Commento Valutazione</i>	adeguato
<i>Punteggio tecnico</i>	73

<i>Punteggio economico</i>	0,90
<i>3A, conf.A: Numero minimo di programmi utente (Parametro Tecnico)</i>	Si
<i>Punteggio proposto</i>	3,00
<i>Punteggio assegnato</i>	3,00
<i>Punteggio massimo</i>	3,00
<i>Commento Valutazione</i>	adeguato
<i>Punteggio tecnico</i>	73
<i>Punteggio economico</i>	0,90
<i>3A, conf.A: Riduzione dei tempi di consegna (Parametro Tecnico)</i>	- Consegna prevista entro 4 settimane
<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	3,50
<i>Punteggio massimo</i>	5,00
<i>Commento Valutazione</i>	adeguato
<i>Punteggio tecnico</i>	73
<i>Punteggio economico</i>	0,90
<i>3A, conf.A: Estensione di garanzia (Parametro Tecnico)</i>	- Estensione di garanzia di ulteriori 12 mesi
<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	0,50

<i>Punteggio massimo</i>	5,00
<i>Commento Valutazione</i>	adeguato
<i>Punteggio tecnico</i>	73
<i>Punteggio economico</i>	0,90
<i>3A, conf.A: Scheda tecnica (Parametro Informativo)</i>	<p>TECNICA CONF. A .zip</p> <p>Dimensioni: 1 MB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): ECTLELBw6B/eZPu8WRiORw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 4d1ba6bf04ed93fa71453d72e7303ed65c6b78a3</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 2ee99eab40c80d8664728e1782c5495-febac8987eebce98ba172d2134f48afbf</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>3B, conf.B: Presenza di un coperchio certificato antiaerosol (Parametro Tecnico)</i>	Si
<i>Punteggio proposto</i>	4,00
<i>Punteggio assegnato</i>	4,00
<i>Punteggio massimo</i>	4,00
<i>Commento Valutazione</i>	adeguato
<i>Punteggio tecnico</i>	73
<i>Punteggio economico</i>	0,90



<i>3B, conf.B: Certificazione antiaerosol del coperchio (Parametro Informativo)</i>	<p>configurazione B_ 4-2-12.pdf.p7m</p> <p>Dimensioni: 249 KB</p> <p>Firmatari: Paolo Amedeo Felice Arfini</p> <p>Hash(MD5-Base64): HbybouIAvISMLINg4Lokjw==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 1aca2a4dcfe074975cd4478078e9ad43ebc4fe29</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): d319ec6a12f539df89b316582abbf48-e1405d9afe95a0342c94cf9114e21a3f7</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>
<i>3B, conf.B: Possibilità di funzionamento con rotori alternativi (Parametro Tecnico)</i>	No
<i>Punteggio proposto</i>	0,00
<i>Punteggio assegnato</i>	0,00
<i>Punteggio massimo</i>	6,00
<i>Commento Valutazione</i>	adeguato
<i>Punteggio tecnico</i>	73
<i>Punteggio economico</i>	0,90
<i>3B, conf.B: Velocità minima di funzionamento con provette da 15 e 50 mL (Parametro Tecnico)</i>	Si
<i>Punteggio proposto</i>	6,00
<i>Punteggio assegnato</i>	6,00
<i>Punteggio massimo</i>	6,00
<i>Commento Valutazione</i>	adeguato

<i>Punteggio tecnico</i>	73
<i>Punteggio economico</i>	0,90
<i>3B, conf.B: Funzione di raffreddamento rapido (Parametro Tecnico)</i>	Si
<i>Punteggio proposto</i>	7,00
<i>Punteggio assegnato</i>	7,00
<i>Punteggio massimo</i>	7,00
<i>Commento Valutazione</i>	adeguato
<i>Punteggio tecnico</i>	73
<i>Punteggio economico</i>	0,90
<i>3B, conf.B: Rumorosità (Parametro Tecnico)</i>	Si
<i>Punteggio proposto</i>	5,00
<i>Punteggio assegnato</i>	5,00
<i>Punteggio massimo</i>	5,00
<i>Commento Valutazione</i>	adeguato
<i>Punteggio tecnico</i>	73
<i>Punteggio economico</i>	0,90
<i>3B, conf.B: Caratteristiche del display (Parametro Tecnico)</i>	No
<i>Punteggio proposto</i>	0,00

<i>Punteggio assegnato</i>	0,00
<i>Punteggio massimo</i>	2,00
<i>Commento Valutazione</i>	adeguato
<i>Punteggio tecnico</i>	73
<i>Punteggio economico</i>	0,90
<i>3B, conf.B: Refrigerante (Parametro Tecnico)</i>	Si
<i>Punteggio proposto</i>	4,00
<i>Punteggio assegnato</i>	4,00
<i>Punteggio massimo</i>	4,00
<i>Commento Valutazione</i>	adeguato
<i>Punteggio tecnico</i>	73
<i>Punteggio economico</i>	0,90
<i>3B, conf.B: Scarico dell'acqua di condensa (Parametro Tecnico)</i>	Si
<i>Punteggio proposto</i>	3,00
<i>Punteggio assegnato</i>	3,00
<i>Punteggio massimo</i>	3,00
<i>Commento Valutazione</i>	adeguato
<i>Punteggio tecnico</i>	73
<i>Punteggio economico</i>	0,90

<i>3B, conf.B: Numero minimo di programmi utente (Parametro Tecnico)</i>	Si
<i>Punteggio proposto</i>	3,00
<i>Punteggio assegnato</i>	3,00
<i>Punteggio massimo</i>	3,00
<i>Commento Valutazione</i>	adeguato
<i>Punteggio tecnico</i>	73
<i>Punteggio economico</i>	0,90
<i>3B, conf.B: Riduzione dei tempi di consegna (Parametro Tecnico)</i>	- Consegna prevista entro 4 settimane
<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	3,50
<i>Punteggio massimo</i>	5,00
<i>Commento Valutazione</i>	adeguato
<i>Punteggio tecnico</i>	73
<i>Punteggio economico</i>	0,90
<i>3B, conf.B: Estensione di garanzia (Parametro Tecnico)</i>	- Estensione di garanzia di ulteriori 12 mesi
<i>Punteggio proposto</i>	-
<i>Punteggio assegnato</i>	0,50
<i>Punteggio massimo</i>	5,00

<i>Commento Valutazione</i>	adeguato
<i>Punteggio tecnico</i>	73
<i>Punteggio economico</i>	0,90
<i>3B, conf.B: Scheda tecnica (Parametro Informativo)</i>	<p>TECNICA CONF. B.zip</p> <p>Dimensioni: 2 MB</p> <p>Firmatari: Documento non firmato</p> <p>Hash(MD5-Base64): y+M7W87UCBPVJBvQvqSV6Q==</p> <p>Hash(SHA-1-Hex): 9160dadfa4597e8aab0ae3c95aeb8e5a294c91f9</p> <p>Hash(SHA-256-Hex): 2acbf006a567676d5d713fd86512158-ef9dc64d50596c26e52736a88cb0aa0d1</p> <p>Controllo alterazione file: Controllo non previsto</p> <p>Marca temporale: Controllo non previsto</p>

\* Punteggio attribuito alle offerte sopra/sotto base dasta

## Proposta di Graduatoria

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti la proposta di graduatoria. Le offerte sono ordinate da quella con il punteggio più alto, a quella con un punteggio più basso.

### Tabella 5. Calcolo dell'anomalia

Ai sensi dell'art. 86 del Dlgs 163/2006 la soglia di anomalia calcolata è:	
* Soglia punteggio tecnico:	79.20
* Soglia punteggio economico:	0.80

### Tabella 6. Proposta di Graduatoria

<i>Posizione in Proposta di Graduatoria</i>	1
<i>Società di appartenenza</i>	EPPENDORF SRL
<i>Punteggio tecnico</i>	73,00

<i>Punteggio economico</i>	0,90
<i>Punteggio totale</i>	73,90
<i>Prezzo offerto</i>	17.274,80000 EUR
<i>Offerta anomala?</i>	No

## Aggiudicazione

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti l'aggiudicazione della Procedura.

**Tabella 7. Responsabile di procedimento**

<i>Nome</i>	Giordano Carmen
<i>Login</i>	user_184237
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	Politecnico di Milano (04376620151)
<i>Indirizzo email</i>	peccmic@cert.polimi.it
<i>Num. telefono</i>	0223993122

**Tabella 8. Fornitore a cui è stata aggiudicata la procedura.**

<i>Nome</i>	EPPENDORF SRL
<i>Login</i>	user_5576
<i>Società (P.IVA o Cod. ISTAT)</i>	EPPENDORF SRL (10767630154)
<i>Indirizzo email</i>	eppendorf@pec-mail.it
<i>Num. telefono</i>	02554041
<i>Commento all'aggiudicazione</i>	si aggiudica

## Registro di controllo

Questo capitolo contiene l'elenco degli eventi riguardanti la Procedura, ordinati per data, dal più recente al meno recente.

**Tabella 9. Registro di controllo**

Data	Oggetto	Testo
venerdì 17 maggio 2019 10.52.56 CEST	Proposta di Aggiudicazione	La fase di valutazione del Mercato CENTRIFUGHE PER CELLULE E CAMPIONI BIOLOGICI - LOTTO 3 (ID 109194613) è stata completata.

Data	Oggetto	Testo
		La graduatoria provvisoria è ora disponibile.
giovedì 18 aprile 2019 14.37.01 CEST	Apertura buste economiche	La apertura delle buste economiche della procedura CENTRIFUGHE PER CELLULE E CAMPIONI BIOLOGICI - LOTTO 3 (ID 109194613) è iniziata.
giovedì 18 aprile 2019 14.36.50 CEST	Offerta Tecnica accettata	La Busta Tecnica (ID 1555402450042) della Procedura CENTRIFUGHE PER CELLULE E CAMPIONI BIOLOGICI - LOTTO 3 (ID 109194613) è stata accettata con la seguente motivazione: .
giovedì 18 aprile 2019 14.36.50 CEST	Terminata Valutazione Tecnica	La valutazione tecnica del Mercato CENTRIFUGHE PER CELLULE E CAMPIONI BIOLOGICI - LOTTO 3 (ID 109194613) è stata completata.
giovedì 18 aprile 2019 11.52.39 CEST	Apertura buste tecniche	La apertura delle buste tecniche della procedura CENTRIFUGHE PER CELLULE E CAMPIONI BIOLOGICI - LOTTO 3 (ID 109194613) è iniziata.
giovedì 18 aprile 2019 11.52.31 CEST	Offerta Amministrativa accettata	La Busta Amministrativa (ID 1555402450042) della Procedura CENTRIFUGHE PER CELLULE E CAMPIONI BIOLOGICI - LOTTO 3 (ID 109194613) è stata accettata con la seguente motivazione: .
giovedì 18 aprile 2019 11.42.14 CEST	La Firma Digitale su offerta è accettata	La Firma Digitale dell'offerta del fornitore user_5576 sulla Procedura con ID 109194613 è stata accettata, con la seguente motivazione: .
mercoledì 17 aprile 2019 18.00.01 CEST	Termine ultimo per la presentazione delle offerte	È decorso il termine ultimo per la presentazione delle offerte per la procedura CENTRIFUGHE PER CELLULE E CAMPIONI BIOLOGICI - LOTTO 3 (ID 109194613).
martedì 16 aprile 2019 10.14.10 CEST	Invio Offerta	L'offerente EPPENDORF SRL ha inviato con successo un'offerta nel Mercato CENTRIFUGHE PER CELLULE E CAMPIONI BIOLOGICI - LOTTO 3 (ID 109194613).
mercoledì 3 aprile 2019 9.41.59 CEST	Inizio fase di presentazione delle offerte dell'Asta	Si è aperta la fase di pubblicazione sul Mercato CENTRIFUGHE PER CELLULE E CAM-

Data	Oggetto	Testo
		PIONI BIOLOGICI - LOTTO 3 (ID 109194613).
mercoledì 3 aprile 2019 9.41.50 CEST	Inizio Processo	Benvenuto al Mercato CENTRIFUGHE PER CELLULE E CAMPIONI BIOLOGICI - LOTTO 3 (ID 109194613). Le tempistiche del Mercato (nel Vostro fuso orario) sono disponibili nel dettaglio del Mercato.

## Comunicazioni di Procedura

Questo capitolo contiene l'elenco delle comunicazioni della procedura inviate e spedite dall'utente che ha richiesto il report.

**Tabella 10. Elenco delle Comunicazioni di Procedura**

<i>Id Messaggio</i>	109881820
<i>Data di invio</i>	mercoledì 17 aprile 2019 18.41.32 CEST
<i>Mittente</i>	Politecnico di Milano (Giordano Carmen)
<i>Destinatari</i>	EPPENDORF SRL (EPPENDORF SRL), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	Apertura documentazione amministrativa
<i>Testo del Messaggio</i>	Si informa che l'apertura della documentazione amministrativa prevista per domani 18 aprile ore 9.00 è posticipata alle ore 11.30. Cordiali saluti.
<i>Id Messaggio</i>	109760050
<i>Data di invio</i>	lunedì 15 aprile 2019 12.19.48 CEST
<i>Mittente</i>	Politecnico di Milano (Giordano Carmen)
<i>Destinatari</i>	EPPENDORF SRL (EPPENDORF SRL), ricevuto in data martedì 16 aprile 2019 9.29.32 CEST; Thermo Fisher Scientific Milano S.r.l. (Thermo Fisher Scientific Milano S.r.l.), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	IQOQ
<i>Testo del Messaggio</i>	Relativamente a quanto indicato nell'Articolo 3 del Capitolato Speciale di Appalto, si chiarisce che "IQOQ a carico dell'azienda" è richiesto su TUTTE le apparecchiature oggetto di procedura di gara.
<i>Id Messaggio</i>	109414294
<i>Data di invio</i>	venerdì 5 aprile 2019 13.22.54 CEST



<i>Mittente</i>	EPPENDORF SRL (EPPENDORF SRL)
<i>Destinatari</i>	Cavazzana Francesco (Cavazzana Francesco), non ricevuto; Rolla Laura Elisabetta (Rolla Laura Elisabetta), non ricevuto; Del Core Vincenzo (Del Core Vincenzo), non ricevuto; Giordano Carmen (Giordano Carmen), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: RE: ID109194613 - ERC MINERVA - LOTTO 3 RICHIESTA SOPRALLUOGO
<i>Testo del Messaggio</i>	OK CONFERMIAMO EPPENDORF SRL. MILANO 5.4.2019 ***** Salve, per il sopralluogo proponiamo Lunedì 8/4/2019 ore 12.15. Restiamo in attesa di vostra conferma. Cordiali Saluti. ----- Testo del messaggio originale: SOPRALLUOGO Si richiede cortesemente appuntamento per poter effettuare sopralluogo relativo alla gara in oggetto e richiesto nei documenti di gara. Allegata delega rilasciata dal ns. Procuratore Speciale con indicazione nominativo della persona che effettuerà tale sdopralluogo. Si resta in attesa, grazie e distinti saluti EPPENDORF SRL Milano 3.4.2019
<i>Id Messaggio</i>	109577546
<i>Data di invio</i>	mercoledì 10 aprile 2019 10.16.32 CEST
<i>Mittente</i>	EPPENDORF SRL (EPPENDORF SRL)
<i>Destinatari</i>	Rolla Laura Elisabetta (Rolla Laura Elisabetta), non ricevuto; Cavazzana Francesco (Cavazzana Francesco), non ricevuto; Giordano Carmen (Giordano Carmen), non ricevuto; Del Core Vincenzo (Del Core Vincenzo), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	ID SINTEL 109194613 CENTRIFUGHE X CELLULE E CAMPIONI BIOLOGICI LOTTO 3
<i>Testo del Messaggio</i>	Si richiedono cortesemente i seguenti chiarimenti: 1) è possibile presentare CAUZIONE PROVVISORIA firmata digitalmente ? 2) CERTIFICAZIONI in copia conforme all'originale: intendete anche la certificazione CE del prodotto ? le nostre certificazioni CE vengono rilasciate direttamente dalla Casa Madre ed inserite in un DATABASE aziendale e sono scaricabili, di volta in volta, in base alle esigenze. Stesso discorso x le ISO Aziendali. Grazie Milano 10.4.2019
<i>Id Messaggio</i>	109332290
<i>Data di invio</i>	mercoledì 3 aprile 2019 16.31.48 CEST
<i>Mittente</i>	EPPENDORF SRL (EPPENDORF SRL)
<i>Destinatari</i>	Giordano Carmen (Giordano Carmen), non ricevuto; Del Core Vincenzo (Del Core Vincenzo), non ricevuto; Rolla Laura Elisabetta (Rolla Laura Elisabetta), non ricevuto; Cavazzana Francesco (Cavazzana Francesco), non ricevuto

<i>Oggetto del Messaggio</i>	GARA ID 109194613-ERC -MINERVA - LOTTO 3 RICHIESTA SOPRALLUOGO
<i>Testo del Messaggio</i>	SOPRALLUOGO Si richiede cortesemente appuntamento per poter effettuare sopralluogo relativo alla gara in oggetto e richiesto nei documenti di gara. Allegata delega rilasciata dal ns. Procuratore Speciale con indicazione nominativo della persona che effettuerà tale sdopralluogo. Si resta in attesa, grazie e distinti saluti EPPENDORF SRL Milano 3.4.2019
<i>Id Messaggio</i>	109407252
<i>Data di invio</i>	venerdì 5 aprile 2019 11.33.37 CEST
<i>Mittente</i>	Politecnico di Milano (Giordano Carmen)
<i>Destinatari</i>	EPPENDORF SRL (EPPENDORF SRL), ricevuto in data venerdì 5 aprile 2019 13.22.15 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: ID109194613 - ERC MINERVA - LOTTO 3 RICHIESTA SOPRALLUOGO
<i>Testo del Messaggio</i>	Salve, per il sopralluogo proponiamo Lunedì 8/4/2019 ore 12.15. Restiamo in attesa di vostra conferma. Cordiali Saluti. ----- Testo del messaggio originale: SOPRALLUOGO Si richiede cortesemente appuntamento per poter effettuare sopralluogo relativo alla gara in oggetto e richiesto nei documenti di gara. Allegata delega rilasciata dal ns. Procuratore Speciale con indicazione nominativo della persona che effettuerà tale sdopralluogo. Si resta in attesa, grazie e distinti saluti EPPENDORF SRL Milano 3.4.2019
<i>Id Messaggio</i>	109332467
<i>Data di invio</i>	mercoledì 3 aprile 2019 16.36.50 CEST
<i>Mittente</i>	EPPENDORF SRL (EPPENDORF SRL)
<i>Destinatari</i>	Giordano Carmen (Giordano Carmen), non ricevuto; Del Core Vincenzo (Del Core Vincenzo), non ricevuto; Rolla Laura Elisabetta (Rolla Laura Elisabetta), non ricevuto; Cavazzana Francesco (Cavazzana Francesco), non ricevuto
<i>Oggetto del Messaggio</i>	ID109194613 - ERC MINERVA - LOTTO 3 RICHIESTA SOPRALLUOGO
<i>Testo del Messaggio</i>	SOPRALLUOGO Si richiede cortesemente appuntamento per poter effettuare sopralluogo relativo alla gara in oggetto e richiesto nei documenti di gara. Allegata delega rilasciata dal ns. Procuratore Speciale con indicazione nominativo della persona che effettuerà tale sdopralluogo. Si resta in attesa, grazie e distinti saluti EPPENDORF SRL Milano 3.4.2019
<i>Allegato</i>	sopralluogo _ delega .pdf

	Dimensioni: 80 KB  Firmatari: Documento non firmato  Hash(MD5-Base64): UwlGaTa333ZEfr64Uyy2Wg==  Hash(SHA-1-Hex): 706352c3e6cce53bceab8dff55e69c8f0bab6985  Hash(SHA-256-Hex): 7b6a1fb054140f37c356e3b7fe44343- e69986572bc59e90958c8349cc854ab29  Controllo alterazione file: Controllo non previsto  Marca temporale: Documento non marcato
<i>Id Messaggio</i>	109647000
<i>Data di invio</i>	giovedì 11 aprile 2019 13.32.24 CEST
<i>Mittente</i>	Politecnico di Milano (Giordano Carmen)
<i>Destinatari</i>	EPPENDORF SRL (EPPENDORF SRL), ricevuto in data lu- nedì 15 aprile 2019 10.21.25 CEST
<i>Oggetto del Messaggio</i>	RE: ID SINTEL 109194613 CENTRIFUGHE X CELLULE E CAMPIONI BIOLOGICI LOTTO 3
<i>Testo del Messaggio</i>	Salve, grazie della richiesta, cui rispondiamo per punti: 1) è accettata firma digitale; 2) se la domanda riguarda quan- to riportato nella sezione "4.2 Offerta tecnica-step 2" pre- sente in Lettera di Invito, si conferma che la richiesta fa ri- ferimento alle certificazioni eventualmente elencate nel sud- detto paragrafo 4.2 e relativi sottoparagrafi. Cordiali saluti ----- Testo del messaggio originale: Si richiedono cortesemente i seguenti chiarimenti: 1) è possibile presentare CAUZIONE PROVVISORIA firmata digitalmen- te ? 2) CERTIFICAZIONI in copia conforme all'originale: in- tendete anche la certificazione CE del prodotto ? le nostre cer- tificazioni CE vengono rilasciate direttamente dalla Casa Ma- dre ed inserite in un DATABASE aziendale e sono scaricabi- li, di volta in volta, in base alle esigenze. Stesso discorso x le ISO Aziendali. Grazie Milano 10.4.2019

## Verbalì intermedi

Questo capitolo contiene l'elenco delle richieste di verbalì intermedi di procedura già esaudite, ordi-  
nate per data, dalla più recente alla meno recente.

Non è presente alcun report intermedio per questa procedura.