



POLITECNICO
MILANO 1863

PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA AI SENSI DELL'ART. 1 CO. 2 LETT. B) D.L. 16 LUGLIO 2020, N. 76 CONVERTITO IN LEGGE 11 SETTEMBRE 2020, N. 120 PER LA "FORNITURA PERIODICA DI MANUFATTI IN CALCESTRUZZO ARMATO PER L'ESECUZIONE DI PROVE PER LA MARCATURA CE DI ANCORAGGI STRUTTURALI, PLASTICI E PROFILI DI ANCORAGGIO" - CIG 8918962048

VERBALE DI GARA N. 1
della seduta del 08/11/2021

Il giorno 8 (otto) del mese di novembre dell'anno 2021, alle ore 10.00, presso la Saletta 1 del Rettorato del Politecnico di Milano, Edificio 1, sito in Piazza Leonardo da Vinci, 32 - 20133 Milano (MI);

PREMESSO

- che con Determina Direttoriale, Rep. n. 8141/2021, Prot. n. 0153330 del 27/09/2021, è stata indetta la procedura telematica di gara ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) del DL 16 luglio 2020, n. 76 convertito in Legge 11 settembre 2020, n. 120 per l'affidamento della "fornitura periodica di manufatti in calcestruzzo armato per l'esecuzione di prove per la marcatura ce di ancoraggi strutturali, plastici e profili di ancoraggio" - CIG 8918962048 da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- che con Decreto del Direttore Generale, Rep. n. 10168/2021, Prot. n. 0189613 del 05/11/2021, è stata costituita la Commissione giudicatrice composta da:

Prof.ssa Giulia Fava	- Presidente
Dott. Paolo Broglia	- Componente Effettivo
Prof. Tommaso D'Antino	- Componente Effettivo
Dott.ssa Viola Locatelli	- Segretario Verbalizzante

- che risulta tempestivamente depositata sulla piattaforma telematica di e-procurement Sin/Tel del portale ARIA - Regione Lombardia, entro il termine perentorio per la presentazione delle offerte, n. 1 (una) offerta telematica da parte dei seguenti concorrenti come da tabelle a seguire, come accertato con verbale a firma del RUP Rep. 194/2021, Prot. n. 0175657 del 20/10/2021:



<u>NUMERO PROTOCOLLO INFORMATICO</u>	<u>FORNITORE</u>	<u>MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE</u>	<u>DATA</u>	<u>STATO OFFERTA</u>
1634457639861	COPREM COSTRUZIONE PREFABBRICATI MODULARI S.r.l. 00385160163	Forma singola	domenica 17 ottobre 2021 10.00.39 CEST	Valida

- che la documentazione amministrativa presentata dall'operatore economico partecipante è risultata completa e conforme a quanto richiesto nel Disciplinare di gara, come verificato dal Responsabile Unico del Procedimento (RUP) con verbale Rep. n. 195/2021 Prot. n. 0176256 del 20/10/2021;
- che, come si evince dal suddetto verbale, l'operatore economico COPREM COSTRUZIONE PREFABBRICATI MODULARI S.r.l. è ammesso al prosieguo della gara.

Tutto ciò premesso, ritenuto parte integrante e sostanziale del presente verbale, nel giorno e nell'ora predetti, la Commissione giudicatrice, come sopra nominata, constatata la regolarità della propria costituzione e la presenza di tutti i suoi componenti, procede alla verifica dell'offerta tecnica presentata dal soggetto offerente.

Il Presidente ricorda che, ai sensi dell'art. 1 del Disciplinare di gara, l'aggiudicazione avverrà seguendo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 co. 2 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici".

Come previsto dall'art. 21 del Disciplinare di gara, la valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica avverrà in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
OFFERTA TECNICA	70 punti
OFFERTA ECONOMICA	30 punti
<u>TOTALE</u>	100 PUNTI

Il Presidente specifica che i criteri di valutazione dell'offerta tecnica, così come previsti dall'art. 21.1. del Disciplinare di gara, sono i seguenti:

<u>A</u>	<u>CONFORMITA' DEI MATERIALI</u>					
<u>n</u>	<u>Criteri di Valutazione</u>	<u>Max Punti</u>	<u>n</u>	<u>Sub-Criteri di Valutazione</u>	<u>Max Punti</u>	<u>Modalità di Valutazione (T/Q/D)</u>



A.1	Condizioni di fornitura	20	A.1.1	Tempistiche consegna	5	T
			A.1.2	Modalità di consegna	15	D
A.2	Qualità del calcestruzzo	20	A.2.1	Corrispondenza del range di resistenza	20	T
A.3	Qualità delle lastre	30	A.3.1	Corrispondenza delle misure	15	T
			A.3.2	Ispezione visiva	15	D
Totale					70	

Il Presidente dà lettura di quanto previsto dal Disciplinare di gara in merito ai **Criteri Tabellari (T)**.

A.1.1 Tempi di consegna

Impegno dell'offerente consegnare la fornitura entro e non oltre il termine offerto a decorrere dalla data di stipula del contratto, rispetto a quanto previsto dall'art. 3 del Capitolato Tecnico

Opzione di risposta	Punteggio
a) consegna e installazione entro e non oltre 3 settimane	5 punti
b) consegna e installazione entro e non oltre 4 settimane	0 punti

A.2.1 Corrispondenza del range di resistenza

Range di variabilità della resistenza più ristretto rispetto a quanto previsto nell'art.1.1 del Capitolato

Opzione di risposta	Punteggio
a) range ± 3 MPa	20 punti
b) range ± 5 MPa	0 punti

A.3.1 Corrispondenza delle misure

Le misure delle lastre mostrano tolleranze rispetto a quanto previsto nell'art.1.1 del Capitolato



<i>Opzione di risposta</i>	<i>Punteggio</i>
a) tolleranza inferiore almeno del 10% rispetto a quanto indicato nel capitolato	15 punti
b) pari al capitolato	0 punti

La Commissione prende atto dei punteggi calcolati in automatico dalla Piattaforma di e-procurement SinTel del portale ARIA - Regione Lombardia di seguito riportati:

<u>OPERATORE ECONOMICO</u>	 Criterio A.1.1 (punti 5)	 Criterio A.2.1 (punti 20)	 Criterio A.3.1 (punti 15)	<u>TOTALE</u>
COPREM COSTRUZIONE PREFABBRICATI MODULARI S.r.l.	5	0	15	20

Il Presidente dà lettura del contenuto dell'“Allegato B - *Dichiarazione dei criteri tabellari*” presentato dall'operatore economico COPREM COSTRUZIONE PREFABBRICATI MODULARI S.r.l. in sede di gara.

La Commissione procede a verificare la corrispondenza di quanto dichiarato nell'Allegato B - “*Dichiarazione per valori criteri tabellari*” con il punteggio attribuito sul sistema telematico di gara, in relazione ai Criteri Tabellari.

Dopo un'attenta valutazione, la Commissione constata che tutti i punteggi inseriti sul sistema SinTel dall'operatore economico COPREM COSTRUZIONE PREFABBRICATI MODULARI S.r.l. **corrispondono** a quanto dichiarato nell'Allegato B - “*Dichiarazione per valori criteri tabellari*” presentato in sede di gara.

Esauriti i Criteri Tabellari, la Commissione procede quindi con la valutazione dei **Criteri discrezionali (D)**.

Poiché l'offerta da valutare è una sola, l'attribuzione dei punteggi relativa ai singoli Sub-Criteri di Valutazione di natura discrezionale viene fatta in base ai seguenti giudizi a cui corrispondono i relativi “coefficienti percentuali”:

Giudizio	Valore del coefficiente
Eccellente	1
Ottimo	0,85



Buono	0,70
Adeguito	0,60
Discreto	0,50
Mediocre	0,30
Scarso	0,10
Non migliorativo	0

La Commissione provvederà a valutare i singoli elementi dell'Offerta tecnica sulla base dei criteri sotto specificati utilizzando le motivazioni di seguito elencate.

Il Presidente dà lettura di quanto previsto dal Disciplinare di gara in merito ai **Criteri Discrezionali (D)**.

A.1.2 Modalità di consegna

È richiesto di descrivere in modo dettagliato le attività che saranno svolte per l'esecuzione della fornitura, le modalità organizzative e l'organizzazione del personale dedicato allo svolgimento al fine di rispettare le tempistiche previste e consegnare i prodotti con le caratteristiche richieste.

Saranno valutate positivamente modalità di gestione che definiscono dettagliatamente l'organizzazione e le attività del personale preposto al fine di consentire l'ottimale svolgimento della commessa.

A.3.2 Ispezione visiva

Le lastre devono risultare prive di difetti superficiali (fessurazioni, nidi di ghiaia etc.). Sarà valutata positivamente la totale assenza di difetti.

La Commissione procede quindi con la valutazione dei criteri Discrezionali (D).

A.1.2 Modalità di consegna

La Commissione procede ad una puntuale, approfondita e dettagliata analisi del contenuto della relazione presentata dal concorrente e, dopo un'attenta discussione, i componenti della commissione esprimono le seguenti valutazioni:

Criterio di valutazione (D)	Descrizione	Max punti	FAVA	BROGLIA	D'ANTINO	Media	Punti totali
A.1.2	Modalità di consegna	15	0,7	0,7	0,6	0,67	10,05

A.3.2 Ispezione visiva

Alle ore 11:05, al fine di esprimere una valutazione in merito al criterio discrezionale A.3.2., la Commissione si reca presso il Laboratorio Prove e Materiali (LPM) del Politecnico di Milano, sito



a Milano (MI) - 20133 in via Ponzio, 31 dove è conservato il campione di manufatto in calcestruzzo armato recapitato dall'operatore economico COPREM COSTRUZIONE PREFABBRICATI MODULARI S.r.l., come previsto dal Par. 21.3 del Disciplinare di gara.

La Commissione, rientrata presso la Saletta 1 del Rettorato del Politecnico di Milano, Edificio 1, sito in Piazza Leonardo da Vinci, 32 - 20133 Milano (MI) alle ore 11:20, procede ad una puntuale, approfondita e dettagliata analisi dal campione di manufatto in calcestruzzo armato presentato dal concorrente e, dopo un'attenta discussione, i componenti della commissione esprimono le seguenti valutazioni:

Criteria di valutazione (D)	Descrizione	Max punti	FAVA	BROGLIA	D'ANTINO	Media	Punti totali
A.3.2	Ispezione visiva	15	0,7	0,7	0,6	0,67	10,05

Al termine della valutazione dei Criteri discrezionali la Commissione procede a riepilogare i risultati come segue:

<u>OPERATORE ECONOMICO</u>	Criteria A.1.2 (punti 15)	Criteria A.3.2 (punti 15)	<u>TOTALE</u>
COPREM COSTRUZIONE PREFABBRICATI MODULARI S.r.l.	10,05	10,05	20,1

Infine, terminata la valutazione di tutti i criteri tabellari e discrezionali, la Commissione procede a riepilogare i risultati come segue:

<u>OPERATORE ECONOMICO</u>	CRITERI TABELLARI	CRITERI DISCREZIONALI	<u>TOTALE</u>
COPREM COSTRUZIONE PREFABBRICATI MODULARI S.r.l.	20	20.1	40,1

Alle ore 11.30 il Presidente dichiara sciolta la seduta.

La documentazione di gara e l'offerta tecnica della ditta ammessa sono conservate dal sistema telematico di gara e presso gli Ufficio del Servizio Gare Acquisti Servizi e Forniture, mentre il



POLITECNICO
MILANO 1863

PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN
BANDO DI GARA AI SENSI DELL'ART. 1 CO. 2 LETT. b) DL 76/2020
PER LA FORNITURA PERIODICA DI MANUFATTI IN
CALCESTRUZZO ARMATO PER L'ESECUZIONE DI PROVE PER LA
MARCATURA CE DI ANCORAGGI STRUTTURALI, PLASTICI E
PROFILI DI ANCORAGGIO - CIG 8918962048
Verbale di gara n. 1

campione di manufatto in calcestruzzo esaminato è conservato presso il Laboratorio Prove e Materiali (LPM) del Politecnico di Milano sito a Milano (MI) - 20133 in via Ponzio, 31.

Il presente verbale è composto da n. 7 (sette) pagine e da n. 1 (uno) allegati.

Letto, approvato e sottoscritto.

Milano, lì 08/11/2021

Presidente	- Prof.ssa Giulia Fava	_____
Commissario	- Dott. Paolo Broglia	_____
Commissario	- Prof. Tommaso D'Antino	_____
Segretario verbalizzante	- Dott.ssa Viola Locatelli	<u>Viola Locatelli</u>

**FORMULA PER ATTESTATO DI CONFORMITA' DI COPIA DIGITALE A ORIGINALE
ANALOGICO**

(art. 22, comma 1, D.Lgs n. 82 del 7/03/2005 e art. 68-ter L. n. 89 del 16/02/1913)

Io sottoscritta, Giulia Fava, in qualità di Presidente della Commissione giudicatrice nominata con Decreto del Direttore Generale Rep. n. 10168/2021, Prot. n. 0189613 del 05/11/2021 e relativa alla PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA AI SENSI DELL'ART. 1 CO. 2 LETT. B) D.L. 16 LUGLIO 2020, N. 76 CONVERTITO IN LEGGE 11 SETTEMBRE 2020, N. 120 PER LA "FORNITURA PERIODICA DI MANUFATTI IN CALCESTRUZZO ARMATO PER L'ESECUZIONE DI PROVE PER LA MARCATURA CE DI ANCORAGGI STRUTTURALI, PLASTICI E PROFILI DI ANCORAGGIO" - CIG 8918962048, attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale analogico esistente presso gli atti del Servizio Gare e Acquisti Servizi e Forniture del Politecnico di Milano e composto da numero 7 (sette) pagine.