

	A	C	D	E	I	J	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS	AT	AU	AV	CP
	TIPOLOGIA LAMPADA	EDIFICIO	VANO	DESTINAZIONE D'USO	QUANTITA' STATO DI PROGETTO (giallo se sdp>sdf)	MODELLO APPARECCHIO PREVISTO - o similare	flusso della lampada scelta (lm)	Dimensio ne X	Dimensi one Y	Dimen sione h	indice del locale	APPROSSIMA ZIONE dell'indice in automatico	Em (lx)	Disunif ormità	ku scelto in automatico	N lampade illuminazione ordinaria	
10																	
11	1887 Rodio LED - asimmetrico 414756-00 - 118W					22											
12		06	Esterni		13	1887 Rodio LED - asimmetrico 414756-00 - 118W	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
13		06	Atrio interno		9	1887 Rodio LED - asimmetrico 414756-00 - 118W	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
14	3F Led Panel 22802 4000 CRI>80 regolabile 31-37W, regolato a 37W					69											
15		06	P3019b	Transito	1	3F Led Panel 22802 4000 CRI>80 regolabile 31-37W, regolato a 37W	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
16		06	PT002a	Bagno	1	3F Led Panel 22802 4000 CRI>80 regolabile 31-37W, regolato a 37W	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
17		06	PT003ab	Bagno	3	3F Led Panel 22802 4000 CRI>80 regolabile 31-37W, regolato a 37W	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
18		06	PR060b	Transito	2	3F Led Panel 22802 4000 CRI>80 regolabile 31-37W, regolato a 37W	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
19		06	P1017	Transito	24	3F Led Panel 22802 4000 CRI>80 regolabile 31-37W, regolato a 37W	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
20		06	P1S003	Transito	22	3F Led Panel 22802 4000 CRI>80 regolabile 31-37W, regolato a 37W	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
21		06	P2007	Transito	1	3F Led Panel 22802 4000 CRI>80 regolabile 31-37W, regolato a 37W	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
22		06	P2034	Transito	1	3F Led Panel 22802 4000 CRI>80 regolabile 31-37W, regolato a 37W	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
23		06	P3019c	Transito	2	3F Led Panel 22802 4000 CRI>80 regolabile 31-37W, regolato a 37W	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
24		06	P3008c	Transito	4	3F Led Panel 22802 4000 CRI>80 regolabile 31-37W, regolato a 37W	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
25		06	P4010a	Transito	1	3F Led Panel 22802 4000 CRI>80 regolabile 31-37W, regolato a 37W	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
26		06	P4009a	Transito	1	3F Led Panel 22802 4000 CRI>80 regolabile 31-37W, regolato a 37W	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
27		06	P4009b	Transito	2	3F Led Panel 22802 4000 CRI>80 regolabile 31-37W, regolato a 37W	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
28		06	P5010a	Transito	1	3F Led Panel 22802 4000 CRI>80 regolabile 31-37W, regolato a 37W	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
29		06	P5010b	Transito	1	3F Led Panel 22802 4000 CRI>80 regolabile 31-37W, regolato a 37W	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
30		06	P5011a	Transito	1	3F Led Panel 22802 4000 CRI>80 regolabile 31-37W, regolato a 37W	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
31		06	P5011b	Transito	1	3F Led Panel 22802 4000 CRI>80 regolabile 31-37W, regolato a 37W	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
32	3F Led Panel 22814 4000 CRI>90 regolabile 24-37W, regolato a 33W-idoneo per VIDEOTERN					15											
33		06			10	3F Led Panel 22814 4000 CRI>90 regolabile 24-37W, regolato a 33W-idoneo per VIDEOTERMINALI, pendinato	3320	2.7	3.5	2.0	0.763570275	0.8	480	0.8	0.423	3.401017283	
34		06	P1S002	Ufficio	5	3F Led Panel 22814 4000 CRI>90 regolabile 24-37W, regolato a 33W-idoneo per VIDEOTERMINALI, pendinato	3320	3.2	4.5	2.7	0.692640693	0.8	480	0.8	0.423	5.18085781	
35	3F Led Panel 22814 4000 CRI>90 regolabile 24-37W, regolato a 700mA-idoneo per VIDEOTE					307											
36		06	P1065	Ufficio	8	3F Led Panel 22814 4000 CRI>90 regolabile 24-37W, regolato a 700mA-idoneo per VIDEOTERMINALI	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
37		06	P1051a	Ufficio	4	3F Led Panel 22814 4000 CRI>90 regolabile 24-37W, regolato a 800mA-idoneo per VIDEOTERMINALI	3320	2.8	3.9	2.7	0.603648425	0.8	480	0.8	0.423	3.928817172	
38		06	P1050b	Ufficio	6	3F Led Panel 22814 4000 CRI>90 regolabile 24-37W, regolato a 800mA-idoneo per VIDEOTERMINALI	3320	6.4	3.5	3.4	0.665478313	0.8	480	0.8	0.423	8.059112148	
39		06	P1050c	Ufficio	6	3F Led Panel 22814 4000 CRI>90 regolabile 24-37W, regolato a 800mA-idoneo per VIDEOTERMINALI	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
40		06			10	3F Led Panel 22814 4000 CRI>90 regolabile 24-37W, regolato a 900mA-idoneo per VIDEOTERMINALI	3660	2.7	3.5	2.0	0.763570275	0.8	480	0.8	0.423	3.085075787	
41		06	P1S016	Ufficio	4	3F Led Panel 22814 4000 CRI>90 regolabile 24-37W, regolato a 900mA-idoneo per VIDEOTERMINALI	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
42		06	P3018	Ufficio	2	3F Led Panel 22814 4000 CRI>90 regolabile 24-37W, regolato a 900mA-idoneo per VIDEOTERMINALI	3660	2.7	2.3	2.6	0.477692308	0.6	480	0.6	0.364	2.355194417	



	A	C	D	E	I	J	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS	AT	AU	AV	CP	
	TIPOLOGIA LAMPADA	EDIFICIO	VANO	DESTINAZIONE D'USO	QUANTITA' STATO DI PROGETTO (giallo se sdp>sdf)	MODELLO APPARECCHIO PREVISTO - o similare	flusso della lampada scelta (lm)	Dimensione X	Dimensione Y	Dimensione h	indice del locale	APPROSSIMAZIONE dell'indice in automatico	Em (lx)	Disuniformità	ku scelto in automatico	N lampade illuminazione ordinaria		
10																		
76		06	P1S010	Ufficio	4	3F Led Panel 22814 4000 CRI>90 regolabile 24-37W, regolato a 900mA-idoneo per VIDEOTERMINALI	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
77		06	P1S011	Ufficio	4	3F Led Panel 22814 4000 CRI>90 regolabile 24-37W, regolato a 900mA-idoneo per VIDEOTERMINALI	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
78		06	P1S012	Ufficio	4	3F Led Panel 22814 4000 CRI>90 regolabile 24-37W, regolato a 900mA-idoneo per VIDEOTERMINALI	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
79		06	P1S013	Ufficio	4	3F Led Panel 22814 4000 CRI>90 regolabile 24-37W, regolato a 900mA-idoneo per VIDEOTERMINALI	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
80		06	P1S014	Ufficio	4	3F Led Panel 22814 4000 CRI>90 regolabile 24-37W, regolato a 900mA-idoneo per VIDEOTERMINALI	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
81		06	P1S015	Ufficio	4	3F Led Panel 22814 4000 CRI>90 regolabile 24-37W, regolato a 900mA-idoneo per VIDEOTERMINALI	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
82		06	P1S029	Ufficio	4	3F Led Panel 22814 4000 CRI>90 regolabile 24-37W, regolato a 900mA-idoneo per VIDEOTERMINALI	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
83		06	P1S030	Ufficio	4	3F Led Panel 22814 4000 CRI>90 regolabile 24-37W, regolato a 900mA-idoneo per VIDEOTERMINALI	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
84		06	P1S031	Ufficio	4	3F Led Panel 22814 4000 CRI>90 regolabile 24-37W, regolato a 900mA-idoneo per VIDEOTERMINALI	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
85		06	P1S036	Ufficio	4	3F Led Panel 22814 4000 CRI>90 regolabile 24-37W, regolato a 900mA-idoneo per VIDEOTERMINALI	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
86		06	P1S037	Ufficio	4	3F Led Panel 22814 4000 CRI>90 regolabile 24-37W, regolato a 900mA-idoneo per VIDEOTERMINALI	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
87		06	P1S038	Ufficio	4	3F Led Panel 22814 4000 CRI>90 regolabile 24-37W, regolato a 900mA-idoneo per VIDEOTERMINALI	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
88		06	P1S039	Ufficio	4	3F Led Panel 22814 4000 CRI>90 regolabile 24-37W, regolato a 900mA-idoneo per VIDEOTERMINALI	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
89		06	P3013	Ufficio	4	3F Led Panel 22814 4000 CRI>90 regolabile 24-37W, regolato a 900mA-idoneo per VIDEOTERMINALI	3660	5.0	2.7	3.2	0.54788961	0.6	480	0.6	0.364	5.119987864		
90		06	P3014	Ufficio	4	3F Led Panel 22814 4000 CRI>90 regolabile 24-37W, regolato a 900mA-idoneo per VIDEOTERMINALI	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
91		06	P3015	Ufficio	4	3F Led Panel 22814 4000 CRI>90 regolabile 24-37W, regolato a 900mA-idoneo per VIDEOTERMINALI	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
92		06	P5004	Ufficio	4	3F Led Panel 22814 4000 CRI>90 regolabile 24-37W, regolato a 900mA-idoneo per VIDEOTERMINALI	3660	5.1	2.4	3.6	0.453333333	0.6	480	0.6	0.364	4.64212233		
93		06	P5001	Laboratorio	4	3F Led Panel 22814 4000 CRI>90 regolabile 24-37W, regolato a 900mA-idoneo per VIDEOTERMINALI	3660	4.0	3.0	3.6	0.476190476	0.6	480	0.6	0.364	4.551100323		
94		06	P5016	Ufficio	6	3F Led Panel 22814 4000 CRI>90 regolabile 24-37W, regolato a 900mA-idoneo per VIDEOTERMINALI	3660	5.1	6.2	3.6	0.777286136	0.8	300	0.8	0.423	6.449678434		
95		06	P5016	Ufficio	3	3F Led Panel 22814 4000 CRI>90 regolabile 24-37W, regolato a 900mA-idoneo per VIDEOTERMINALI	3660	5.1	2.5	3.6	0.466008772	0.6	300	0.6	0.364	3.022215058		
96	06	PS040a	Locale tecnico	14	3F Led Panel 22814 4000 CRI>90 regolabile 24-37W, regolato a 900mA-idoneo per VIDEOTERMINALI	*	*	*	*		*	*	*	*	*			
97	06	PS038	Locale tecnico	9	3F Led Panel 22814 4000 CRI>90 regolabile 24-37W, regolato a 900mA-idoneo per VIDEOTERMINALI	*	*	*	*		*	*	*	*	*			
98	3F Linda 1x24W - CRI 90 -on/off- cod 58583-90 o similare1																	
99		06	P3001	Ufficio-kiosk	1	3F Linda 1x24W - CRI 90 -on/off- cod 58583-90 o similare	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
100	3F Linda 2x24W - CRI 90 -on/off- cod 58594-90 o similare152																	
101		06	P2021	Laboratorio	10	3F Linda 2x24W - CRI 90 -on/off- cod 58594-90 o similare	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		
102		06	P2014a	Laboratorio	9	3F Linda 2x24W - CRI 90 -on/off- cod 58594-90 o similare	6246	9.1	5.5	3.3	1.038812785	1.25	480	1.25	0.513	7.892277897		
103		06	P2018	Laboratorio	2	3F Linda 2x24W - CRI 90 -on/off- cod 58594-90 o similare	6246	2.7	3.8	3.7	0.426611227	0.6	480	0.6	0.364	2.280140609		
104		06	P2017	Laboratorio	2	3F Linda 2x24W - CRI 90 -on/off- cod 58594-90 o similare	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
105		06	P2019	Laboratorio	2	3F Linda 2x24W - CRI 90 -on/off- cod 58594-90 o similare	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
106		06	P2020	Laboratorio	2	3F Linda 2x24W - CRI 90 -on/off- cod 58594-90 o similare	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
107		06	P2016	Laboratorio	2	3F Linda 2x24W - CRI 90 -on/off- cod 58594-90 o similare	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	

	A	C	D	E	I	J	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS	AT	AU	AV	CP
	TIPOLOGIA LAMPADA	EDIFICIO	VANO	DESTINAZIONE D'USO	QUANTITA' STATO DI PROGETTO (giallo se sdp>sdf)	MODELLO APPARECCHIO PREVISTO - o similare	flusso della lampada scelta (lm)	Dimensio ne X	Dimensi one Y	Dimen sione h	indice del locale	APPROSSIMA ZIONE dell'indice in automatico	Em (lx)	Disunif ormità	ku scelto in automatic o	N lampade illuminazione ordinaria	
10																	
108		06	P2001	Laboratorio	12	3F Linda 2x24W - CRI 90 -on/off- cod 58594-90 o similare	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
109		06	P2031	Laboratorio	12	3F Linda 2x24W - CRI 90 -on/off- cod 58594-90 o similare	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
110		06	P2022	Laboratorio	16	3F Linda 2x24W - CRI 90 -on/off- cod 58594-90 o similare	6246	7.9	7.3	3.8	0.998441828	1	480	1	0.47	9.925850865	
111		06	P2023	Laboratorio	16	3F Linda 2x24W - CRI 90 -on/off- cod 58594-90 o similare	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
112		06	P3001	Ufficio	10	3F Linda 2x24W - CRI 90 -on/off- cod 58594-90 o similare	6246	6.6	7.1	3.7	0.924442691	1	480	1	0.47	8.065291686	
113		06	P4018a	Laboratorio	16	3F Linda 2x24W - CRI 90 -on/off- cod 58594-90 o similare	6246	10.0	9.0	3.3	1.457489879	1.5	480	1.5	0.544	13.38317824	
114		06	P4018b	Laboratorio	16	3F Linda 2x24W - CRI 90 -on/off- cod 58594-90 o similare	6246	9.0	7.3	3.3	1.240207645	1.25	480	1.25	0.513	10.36009306	
115		06	P4001	Laboratorio	4	3F Linda 2x24W - CRI 90 -on/off- cod 58594-90 o similare	6246	4.0	3.4	3.7	0.496712929	0.6	480	0.6	0.364	3.022408604	
116		06	P4002	Laboratorio	1	3F Linda 2x24W - CRI 90 -on/off- cod 58594-90 o similare	6246	2.2	2.3	3.7	0.303903904	0.6	480	0.6	0.364	1.124513789	
117		06	P4011	Laboratorio	2	3F Linda 2x24W - CRI 90 -on/off- cod 58594-90 o similare	6246	2.7	3.2	3.7	0.395785616	0.6	480	0.6	0.364	1.920118407	
118		06	P5003	Laboratorio	3	3F Linda 2x24W - CRI 90 -on/off- cod 58594-90 o similare	6246	3.0	4.0	3.6	0.476190476	0.6	480	0.6	0.364	2.666831121	
119		06	P5002	Laboratorio	3	3F Linda 2x24W - CRI 90 -on/off- cod 58594-90 o similare	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
120		06	P5017a	Laboratorio	12	3F Linda 2x24W - CRI 90 -on/off- cod 58594-90 o similare	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
121	3F Linda 2x30W - CRI 90 -on/off- cod 58616-90 o similare35																
122		06	PR039e	Laboratorio	12	3F Linda 2x30W - CRI 90 -on/off- cod 58616-90 o similare	7810	7.2	6.2	4.5	0.740298507	0.8	480	0.8	0.423	6.827322481	
123		06	PR038	Ufficio	1	3F Linda 2x30W - CRI 90 -on/off- cod 58616-90 o similare	7810	3.0	2.5	4.5	0.303030303	0.6	300	0.6	0.364	0.833117957	
124		06	PR036	Laboratorio	13	3F Linda 2x30W - CRI 90 -on/off- cod 58616-90 o similare	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
125		06	PR019a	Laboratorio	4	3F Linda 2x30W - CRI 90 -on/off- cod 58616-90 o similare	7810	5.0	5.0	4.1	0.609756098	0.8	300	0.8	0.423	2.38971581	
126		06	PR019b	Deposito	1	3F Linda 2x30W - CRI 90 -on/off- cod 58616-90 o similare	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
127		06	PR018	Laboratorio	4	3F Linda 2x30W - CRI 90 -on/off- cod 58616-90 o similare	7810	5.1	4.4	4.1	0.576123235	0.6	300	0.6	0.364	2.492688927	
128	3F Linda Basic 1x19W -on/off- cod 58762 - CRI 8010																
129		06	P1007b	Laboratorio	1	3F Linda Basic 1x19W -on/off- cod 58762 - CRI 80	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
130		06	P1015a	Deposito	1	3F Linda Basic 1x19W -on/off- cod 58762 - CRI 80	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
131		06	PS004	Laboratorio	5	3F Linda Basic 1x19W -on/off- cod 58762 - CRI 80	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
132		06	PS003	Scala	1	3F Linda Basic 1x19W -on/off- cod 58762 - CRI 80	*	*	*	*		*	*	*	*	*	
133		06	PS059	Locale tecnico	1	3F Linda Basic 1x19W -on/off- cod 58762 - CRI 80	*	*	*	*		*	*	*	*	*	
134		06	PS031	Locale tecnico	1	3F Linda Basic 1x19W -on/off- cod 58762 - CRI 80	*	*	*	*		*	*	*	*	*	
135	3F Linda Basic 1x23W -on/off- cod 58764 - CRI 803																
136		06	PR019	Bagno	3	3F Linda Basic 1x23W -on/off- cod 58764 - CRI 80	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
137	3F Linda Basic 2x12W -on/off- cod 58732 - CRI 8022																
138		06	PR048a, 48b	Bagno	2	3F Linda Basic 2x12W -on/off- cod 58732 - CRI 80	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
139		06	PR040,45	Transito	2	3F Linda Basic 2x12W -on/off- cod 58732 - CRI 80	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
140		06	PR041,44	Transito	2	3F Linda Basic 2x12W -on/off- cod 58732 - CRI 80	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
141		06	PR052a,b	Scala	5	3F Linda Basic 2x12W -on/off- cod 58732 - CRI 80	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
142		06	PS003	Scala	1	3F Linda Basic 2x12W -on/off- cod 58732 - CRI 80	*	*	*	*		*	*	*	*	*	

	A	C	D	E	I	J	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS	AT	AU	AV	CP
	TIPOLOGIA LAMPADA	EDIFICIO	VANO	DESTINAZIONE D'USO	QUANTITA' STATO DI PROGETTO (giallo se sdp>sdf)	MODELLO APPARECCHIO PREVISTO - o similare	flusso della lampada scelta (lm)	Dimensio ne X	Dimensi one Y	Dimen sione h	indice del locale	APPROSSIMA ZIONE dell'indice in automatico	Em (lx)	Disunif ormità	ku scelto in automatic o	N lampade illuminazione ordinaria	
10																	
143		06	PS061	Locale tecnico	1	3F Linda Basic 2x12W -on/off- cod 58732 - CRI 80	*	*	*	*		*	*	*	*	*	
144		06	PS014b	Scala	5	3F Linda Basic 2x12W -on/off- cod 58732 - CRI 80	*	*	*	*		*	*	*	*	*	
145		06	PS027292856	Locale tecnico	4	3F Linda Basic 2x12W -on/off- cod 58732 - CRI 80	*	*	*	*		*	*	*	*	*	
146	3F Linda Basic 2x19W -on/off- cod 58763 - CRI 80320																
147		06			2	3F Linda Basic 2x19W -on/off- cod 58763 - CRI 80	5357	2.7	3.5	2.0	0.763570275	0.8	480	0.8	0.423	2.107779985	
148		06	P1043a	Bagno	1	3F Linda Basic 2x19W -on/off- cod 58763 - CRI 80	*	*	*	*		*	*	*	*	*	
149		06	P1048		1	3F Linda Basic 2x19W -on/off- cod 58763 - CRI 80	*	*	*	*		*	*	*	*	*	
150		06	P2030a	Locale tecnico	1	3F Linda Basic 2x19W -on/off- cod 58763 - CRI 80	*	*	*	*		*	*	*	*	*	
151		06	P2027a	Bagno	1	3F Linda Basic 2x19W -on/off- cod 58763 - CRI 80	*	*	*	*		*	*	*	*	*	
152		06	P6008	Locale tecnico	1	3F Linda Basic 2x19W -on/off- cod 58763 - CRI 80	*	*	*	*		*	*	*	*	*	
153		06	P6003	Locale tecnico	1	3F Linda Basic 2x19W -on/off- cod 58763 - CRI 80	*	*	*	*		*	*	*	*	*	
154		06	P6004	Locale tecnico	1	3F Linda Basic 2x19W -on/off- cod 58763 - CRI 80	*	*	*	*		*	*	*	*	*	
155		06	PR047	Locale Tecnico	1	3F Linda Basic 2x19W -on/off- cod 58763 - CRI 80	*	*	*	*		*	*	*	*	*	
156		06		cabina 2	10	3F Linda Basic 2x19W -on/off- cod 58763 - CRI 80	*	*	*	*		*	*	*	*	*	
157		06		cabina 3	10	3F Linda Basic 2x19W -on/off- cod 58763 - CRI 80	*	*	*	*		*	*	*	*	*	
158		06		loc tec CPL	20	3F Linda Basic 2x19W -on/off- cod 58763 - CRI 80	*	*	*	*		*	*	*	*	*	
159		06	PT001	Transito	2	3F Linda Basic 2x19W -on/off- cod 58763 - CRI 80	*	*	*	*		*	*	*	*	*	
160		06	PT014	Transito	1	3F Linda Basic 2x19W -on/off- cod 58763 - CRI 80	*	*	*	*		*	*	*	*	*	
161		06	PT002b	Transito	1	3F Linda Basic 2x19W -on/off- cod 58763 - CRI 80	*	*	*	*		*	*	*	*	*	
162		06	PT004	Transito	1	3F Linda Basic 2x19W -on/off- cod 58763 - CRI 80	*	*	*	*		*	*	*	*	*	
163		06	PT009a	Transito	1	3F Linda Basic 2x19W -on/off- cod 58763 - CRI 80	*	*	*	*		*	*	*	*	*	
164		06	PR076	Locale Tecnico	1	3F Linda Basic 2x19W -on/off- cod 58763 - CRI 80	*	*	*	*		*	*	*	*	*	
165		06	PR050	Scala	2	3F Linda Basic 2x19W -on/off- cod 58763 - CRI 80	*	*	*	*		*	*	*	*	*	
166		06	PR031	Bagno	2	3F Linda Basic 2x19W -on/off- cod 58763 - CRI 80	*	*	*	*		*	*	*	*	*	
167		06	PR037ab	Scala	2	3F Linda Basic 2x19W -on/off- cod 58763 - CRI 80	*	*	*	*		*	*	*	*	*	
168		06	PR032abcd	Scala	4	3F Linda Basic 2x19W -on/off- cod 58763 - CRI 80	*	*	*	*		*	*	*	*	*	
169		06	P1062	Laboratorio	12	3F Linda Basic 2x19W -on/off- cod 58763 - CRI 80	5357	6.6	7.2	5.0	0.688695652	0.8	480	0.8	0.423	10.59575848	
170		06	P1008a,b	Laboratorio	12	3F Linda Basic 2x19W -on/off- cod 58763 - CRI 80	5357	8.9	5.7	3.4	1.021958098	1.25	480	1.25	0.513	9.327032347	
171		06	P1007a	Laboratorio	8	3F Linda Basic 2x19W -on/off- cod 58763 - CRI 80	5357	5.0	9.0	3.4	0.945378151	1	480	1	0.47	9.030475975	
172		06	P1012	Locale Tecnico	1	3F Linda Basic 2x19W -on/off- cod 58763 - CRI 80	*	*	*	*		*	*	*	*	*	
173		06	P1006	Laboratorio	12	3F Linda Basic 2x19W -on/off- cod 58763 - CRI 80	5357	5.3	9.1	3.4	0.985089869	1	480	1	0.47	9.678663473	
174		06	P1004	Laboratorio	1	3F Linda Basic 2x19W -on/off- cod 58763 - CRI 80	*	*	*	*		*	*	*	*	*	
175		06	P1036	Laboratorio	13	3F Linda Basic 2x19W -on/off- cod 58763 - CRI 80	5357	7.6	7.8	4.0	0.962337662	1	480	1	0.47	11.89614702	
176		06	P1032a	Laboratorio	12	3F Linda Basic 2x19W -on/off- cod 58763 - CRI 80	5357	9.6	5.0	4.0	0.821917808	1	480	1	0.47	9.632507707	

	A	C	D	E	I	J	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS	AT	AU	AV	CP
	TIPOLOGIA LAMPADA	EDIFICIO	VANO	DESTINAZIONE D'USO	QUANTITA' STATO DI PROGETTO (giallo se sdp>sdf)	MODELLO APPARECCHIO PREVISTO - o simile	flusso della lampada scelta (lm)	Dimensione X	Dimensione Y	Dimensione h	indice del locale	APPROSSIMAZIONE dell'indice in automatico	Em (lx)	Disuniformità	ku scelto in automatico	N lampade illuminazione ordinaria	
10																	
177		06	P1043b	Bagno	2	3F Linda Basic 2x19W -on/off- cod 58763 - CRI 80	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
178		06	P1044d	Scala	1	3F Linda Basic 2x19W -on/off- cod 58763 - CRI 80	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
179		06	P15001	Deposito	1	3F Linda Basic 2x19W -on/off- cod 58763 - CRI 80	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
180		06	P2041	Locale tecnico	17	3F Linda Basic 2x19W -on/off- cod 58763 - CRI 80	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
181		06	P2042	Locale tecnico	17	3F Linda Basic 2x19W -on/off- cod 58763 - CRI 80	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
182		06	P2040	Locale tecnico	4	3F Linda Basic 2x19W -on/off- cod 58763 - CRI 80	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
183		06	P2030b	Scala	1	3F Linda Basic 2x19W -on/off- cod 58763 - CRI 80	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
184		06	P2027b	Bagno	2	3F Linda Basic 2x19W -on/off- cod 58763 - CRI 80	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
185		06	P3004	Cucina	1	3F Linda Basic 2x19W -on/off- cod 58763 - CRI 80	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
186		06	P4019	Transito	1	3F Linda Basic 2x19W -on/off- cod 58763 - CRI 80	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
187		06	P6005	Transito	2	3F Linda Basic 2x19W -on/off- cod 58763 - CRI 80	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
188		06	P6006	Locale tecnico	3	3F Linda Basic 2x19W -on/off- cod 58763 - CRI 80	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
189		06	PS002	Laboratorio	7	3F Linda Basic 2x19W -on/off- cod 58763 - CRI 80	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
190		06	PS007	Locale tecnico	1	3F Linda Basic 2x19W -on/off- cod 58763 - CRI 80	*	*	*	*		*	*	*	*	*	
191		06	PS005	Scala	1	3F Linda Basic 2x19W -on/off- cod 58763 - CRI 80	*	*	*	*		*	*	*	*	*	
192		06	PS010	Locale tecnico	3	3F Linda Basic 2x19W -on/off- cod 58763 - CRI 80	*	*	*	*		*	*	*	*	*	
193		06	PS011a	Locale tecnico	6	3F Linda Basic 2x19W -on/off- cod 58763 - CRI 80	*	*	*	*		*	*	*	*	*	
194		06	PS013a	Locale tecnico	13	3F Linda Basic 2x19W -on/off- cod 58763 - CRI 80	*	*	*	*		*	*	*	*	*	
195		06	PS013b	Locale tecnico	6	3F Linda Basic 2x19W -on/off- cod 58763 - CRI 80	*	*	*	*		*	*	*	*	*	
196		06	PS060	Locale tecnico	6	3F Linda Basic 2x19W -on/off- cod 58763 - CRI 80	*	*	*	*		*	*	*	*	*	
197		06	PS049	Locale tecnico	4	3F Linda Basic 2x19W -on/off- cod 58763 - CRI 80	*	*	*	*		*	*	*	*	*	
198		06	PS048	Locale tecnico	16	3F Linda Basic 2x19W -on/off- cod 58763 - CRI 80	*	*	*	*		*	*	*	*	*	
199		06	PS047	Locale tecnico	10	3F Linda Basic 2x19W -on/off- cod 58763 - CRI 80	*	*	*	*		*	*	*	*	*	
200		06	PS046a	Locale tecnico	3	3F Linda Basic 2x19W -on/off- cod 58763 - CRI 80	*	*	*	*		*	*	*	*	*	
201		06	PS053	Locale tecnico	1	3F Linda Basic 2x19W -on/off- cod 58763 - CRI 80	*	*	*	*		*	*	*	*	*	
202		06	PS046	Locale tecnico	6	3F Linda Basic 2x19W -on/off- cod 58763 - CRI 80	*	*	*	*		*	*	*	*	*	
203		06	PS062	Locale tecnico	4	3F Linda Basic 2x19W -on/off- cod 58763 - CRI 80	*	*	*	*		*	*	*	*	*	
204		06	PS044a	Locale tecnico	1	3F Linda Basic 2x19W -on/off- cod 58763 - CRI 80	*	*	*	*		*	*	*	*	*	
205		06	PS034	Locale tecnico	5	3F Linda Basic 2x19W -on/off- cod 58763 - CRI 80	*	*	*	*		*	*	*	*	*	
206		06	PS040b	Locale tecnico	1	3F Linda Basic 2x19W -on/off- cod 58763 - CRI 80	*	*	*	*		*	*	*	*	*	
207		06	PS042	Locale tecnico	3	3F Linda Basic 2x19W -on/off- cod 58763 - CRI 80	*	*	*	*		*	*	*	*	*	
208		06	PS043	Locale tecnico	1	3F Linda Basic 2x19W -on/off- cod 58763 - CRI 80	*	*	*	*		*	*	*	*	*	



	A	C	D	E	I	J	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS	AT	AU	AV	CP
	TIPOLOGIA LAMPADA	EDIFICIO	VANO	DESTINAZIONE D'USO	QUANTITA' STATO DI PROGETTO (giallo se sdp>sdf)	MODELLO APPARECCHIO PREVISTO - o similare	flusso della lampada scelta (lm)	Dimensione X	Dimensione Y	Dimensione h	indice del locale	APPROSSIMAZIONE dell'indice in automatico	Em (lx)	Disuniformità	ku scelto in automatico	N lampade illuminazione ordinaria	
10																	
209		06	PS024a	Locale tecnico	3	3F Linda Basic 2x19W -on/off- cod 58763 - CRI 80	*	*	*	*		*	*	*	*	*	
210		06	PS023	Locale tecnico	4	3F Linda Basic 2x19W -on/off- cod 58763 - CRI 80	*	*	*	*		*	*	*	*	*	
211		06	PS023	Locale tecnico	8	3F Linda Basic 2x19W -on/off- cod 58763 - CRI 80	*	*	*	*		*	*	*	*	*	
212		06	PS016a	Locale tecnico	2	3F Linda Basic 2x19W -on/off- cod 58763 - CRI 80	*	*	*	*		*	*	*	*	*	
213		06	PS017	Locale tecnico	3	3F Linda Basic 2x19W -on/off- cod 58763 - CRI 80	*	*	*	*		*	*	*	*	*	
214		06	PS018	Locale tecnico	2	3F Linda Basic 2x19W -on/off- cod 58763 - CRI 80	*	*	*	*		*	*	*	*	*	
215		06	PS019	Locale tecnico	3	3F Linda Basic 2x19W -on/off- cod 58763 - CRI 80	*	*	*	*		*	*	*	*	*	
216		06	PS020a	Locale tecnico	2	3F Linda Basic 2x19W -on/off- cod 58763 - CRI 80	*	*	*	*		*	*	*	*	*	
217		06	PS020b	Locale tecnico	2	3F Linda Basic 2x19W -on/off- cod 58763 - CRI 80	*	*	*	*		*	*	*	*	*	
218		06	PS021	Locale tecnico	1	3F Linda Basic 2x19W -on/off- cod 58763 - CRI 80	*	*	*	*		*	*	*	*	*	
219	06	PS055abcd	Locale tecnico	2	3F Linda Basic 2x19W -on/off- cod 58763 - CRI 80	*	*	*	*		*	*	*	*	*	*	
220	3F Linda Basic 2x23W -on/off- cod 58765 - CRI 80119																
221		06	PT036	Transito	13	3F Linda Basic 2x23W -on/off- cod 58765 - CRI 80	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
222		06	PT037	Transito	8	3F Linda Basic 2x23W -on/off- cod 58765 - CRI 80	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
223		06	PT008	Locale Tecnico	2	3F Linda Basic 2x23W -on/off- cod 58765 - CRI 80	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
224		06	PT005ab	Scala	2	3F Linda Basic 2x23W -on/off- cod 58765 - CRI 80	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
225		06	PR073abc	Laboratorio	8	3F Linda Basic 2x23W -on/off- cod 58765 - CRI 80	6722	9.2	5.5	3.4	1.012404962	1.25	480	1.25	0.513	7.413994776	
226		06	PR033a	Laboratorio	2	3F Linda Basic 2x23W -on/off- cod 58765 - CRI 80	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
227		06	PR026	Laboratorio	3	3F Linda Basic 2x23W -on/off- cod 58765 - CRI 80	6722	9.0	2.6	4.0	0.504310345	0.6	300	0.6	0.364	3.020046397	
228		06	PR025	Laboratorio	7	3F Linda Basic 2x23W -on/off- cod 58765 - CRI 80	6722	7.0	5.5	4.0	0.77	0.8	300	0.8	0.423	4.275820877	
229		06	P2005	Transito	2	3F Linda Basic 2x23W -on/off- cod 58765 - CRI 80	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
230		06	P2015	Laboratorio	9	3F Linda Basic 2x23W -on/off- cod 58765 - CRI 80	6722	8.8	5.5	3.3	1.025641026	1.25	480	1.25	0.513	7.091647177	
231		06	PS001a	Laboratorio	23	3F Linda Basic 2x23W -on/off- cod 58765 - CRI 80	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
232		06	PS033ab	Locale tecnico	9	3F Linda Basic 2x23W -on/off- cod 58765 - CRI 80	*	*	*	*		*	*	*	*	*	*
233		06	PS030	Locale tecnico	9	3F Linda Basic 2x23W -on/off- cod 58765 - CRI 80	*	*	*	*		*	*	*	*	*	*
234		06	PS026a, 024b	Locale tecnico	20	3F Linda Basic 2x23W -on/off- cod 58765 - CRI 80	*	*	*	*		*	*	*	*	*	*
235		06	PS058	Locale tecnico	1	3F Linda Basic 2x23W -on/off- cod 58765 - CRI 80	*	*	*	*		*	*	*	*	*	*
236	06	PS057	Locale tecnico	1	3F Linda Basic 2x23W -on/off- cod 58765 - CRI 80	*	*	*	*		*	*	*	*	*	*	
237	3F Travetta LED DI 2x18W LGS - DALI-CRI90 cod 11572, idoneo per VIDEOTERMINALI18																
238		06			10	3F Travetta LED DI 2x18W LGS - DALI-CRI90 cod 11572, idoneo per VIDEOTERMINALI	3846	2.7	3.5	2.0	0.763570275	0.8	480	0.8	0.423	2.935875554	
239		06	P1064	Ufficio	8	3F Travetta LED DI 2x18W LGS - DALI-CRI90 cod 11572, idoneo per VIDEOTERMINALI	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
240	3F Travetta LED DI 2x22W LGS - DALI-CRI90 cod 11573, idoneo per VIDEOTERMINALI194																

	A	C	D	E	I	J	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS	AT	AU	AV	CP
	TIPOLOGIA LAMPADA	EDIFICIO	VANO	DESTINAZIONE D'USO	QUANTITA' STATO DI PROGETTO (giallo se sdp>sdf)	MODELLO APPARECCHIO PREVISTO - o similare	flusso della lampada scelta (lm)	Dimensio ne X	Dimensi one Y	Dimen sione h	indice del locale	APPROSSIMA ZIONE dell'indice in automatico	Em (lx)	Disunif ormità	ku scelto in automatic o	N lampade illuminazione ordinaria	
10																	
241		06			10	3F Travetta LED DI 2x22W LGS - DALI-CRI90 cod 11573, idoneo per VIDEOTERMINALI	4809	2.7	3.5	2.0	0.763570275	0.8	480	0.8	0.423	2.347967848	
242		06	P3012	Ufficio	6	3F Travetta LED DI 2x22W LGS - DALI-CRI90 cod 11573, idoneo per VIDEOTERMINALI	4809	5.0	5.7	3.7	0.719878757	0.8	480	0.8	0.423	7.078925596	
243		06	P3016a	Ufficio	8	3F Travetta LED DI 2x22W LGS - DALI-CRI90 cod 11573, idoneo per VIDEOTERMINALI	4809	8.3	5.0	3.7	0.843324528	1	480	1	0.47	9.277118281	
244		06	PT006	Ufficio	3	3F Travetta LED DI 2x22W LGS - DALI-CRI90 cod 11573, idoneo per VIDEOTERMINALI	4809	3.0	4.6	2.3	0.789473684	0.8	480	0.8	0.423	3.427690289	
245		06	PT007	Ufficio	3	3F Travetta LED DI 2x22W LGS - DALI-CRI90 cod 11573, idoneo per VIDEOTERMINALI	4809	3.0	4.6	2.3	0.789473684	0.8	480	0.8	0.423	3.427690289	
246		06	PR068	Ufficio	4	3F Travetta LED DI 2x22W LGS - DALI-CRI90 cod 11573, idoneo per VIDEOTERMINALI	4809	5.2	3.4	3.4	0.604651163	0.8	480	0.8	0.423	4.391417703	
247		06	PR067	Ufficio	2	3F Travetta LED DI 2x22W LGS - DALI-CRI90 cod 11573, idoneo per VIDEOTERMINALI	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
248		06	PR066abc	Ufficio	2	3F Travetta LED DI 2x22W LGS - DALI-CRI90 cod 11573, idoneo per VIDEOTERMINALI	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
249		06	PR004	Ufficio	3	3F Travetta LED DI 2x22W LGS - DALI-CRI90 cod 11573, idoneo per VIDEOTERMINALI	4809	4.8	2.3	3.4	0.457332229	0.6	480	0.6	0.364	3.186621961	
250		06	PR003	Ufficio	2	3F Travetta LED DI 2x22W LGS - DALI-CRI90 cod 11573, idoneo per VIDEOTERMINALI	4809	2.9	2.3	3.4	0.377262443	0.6	480	0.6	0.364	1.925250768	
251		06	PR002	Ufficio	2	3F Travetta LED DI 2x22W LGS - DALI-CRI90 cod 11573, idoneo per VIDEOTERMINALI	4809	3.2	2.7	3.4	0.430707876	0.6	480	0.6	0.364	2.493878056	
252		06	PR001	Ufficio	3	3F Travetta LED DI 2x22W LGS - DALI-CRI90 cod 11573, idoneo per VIDEOTERMINALI	4809	4.3	3.0	3.4	0.519742143	0.6	480	0.6	0.364	3.723498487	
253		06	PR009a	Laboratorio	5	3F Travetta LED DI 2x22W LGS - DALI-CRI90 cod 11573, idoneo per VIDEOTERMINALI	4809	15.4	8.8	4.5	1.244444444	1.25	480	1.25	0.513	27.75548898	
254		06	PR009a	Laboratorio	24	3F Travetta LED DI 2x22W LGS - DALI-CRI90 cod 11573, idoneo per VIDEOTERMINALI	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
255		06	PR008b	Laboratorio	10	3F Travetta LED DI 2x22W LGS - DALI-CRI90 cod 11573, idoneo per VIDEOTERMINALI	4809	5.4	7.3	4.5	0.68976378	0.8	480	0.8	0.423	9.791271824	
256		06	PR029	Ufficio	3	3F Travetta LED DI 2x22W LGS - DALI-CRI90 cod 11573, idoneo per VIDEOTERMINALI	4809	3.8	3.5	4.0	0.455479452	0.6	300	0.6	0.364	2.399347378	
257		06	PR030	Ufficio	3	3F Travetta LED DI 2x22W LGS - DALI-CRI90 cod 11573, idoneo per VIDEOTERMINALI	4809	3.8	3.5	4.0	0.455479452	0.6	300	0.6	0.364	2.399347378	
258		06	PR023	Ufficio	3	3F Travetta LED DI 2x22W LGS - DALI-CRI90 cod 11573, idoneo per VIDEOTERMINALI	4809	3.9	4.1	4.1	0.4875	0.6	300	0.6	0.364	2.884628915	
259		06	PR024	Ufficio	3	3F Travetta LED DI 2x22W LGS - DALI-CRI90 cod 11573, idoneo per VIDEOTERMINALI	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
260		06	P1060	Ufficio	8	3F Travetta LED DI 2x22W LGS - DALI-CRI90 cod 11573, idoneo per VIDEOTERMINALI	4809	8.0	3.8	5.0	0.515254237	0.6	480	0.6	0.364	8.774756123	
261		06	P1063	Ufficio	8	3F Travetta LED DI 2x22W LGS - DALI-CRI90 cod 11573, idoneo per VIDEOTERMINALI	4809	7.2	3.5	5.0	0.471028037	0.6	480	0.6	0.364	7.273810997	
262		06	P1071	Ufficio	4	3F Travetta LED DI 2x22W LGS - DALI-CRI90 cod 11573, idoneo per VIDEOTERMINALI	4809	5.3	3.7	3.4	0.640849673	0.8	480	0.8	0.423	4.870797577	
263		06	P1070	Ufficio	4	3F Travetta LED DI 2x22W LGS - DALI-CRI90 cod 11573, idoneo per VIDEOTERMINALI	4809	5.1	3.5	3.4	0.610465116	0.8	480	0.8	0.423	4.433642873	
264		06	P1001	Ufficio	4	3F Travetta LED DI 2x22W LGS - DALI-CRI90 cod 11573, idoneo per VIDEOTERMINALI	4809	5.8	2.6	3.7	0.485199485	0.6	480	0.6	0.364	4.352740867	
265		06	P1002	Ufficio	2	3F Travetta LED DI 2x22W LGS - DALI-CRI90 cod 11573, idoneo per VIDEOTERMINALI	4809	3.3	2.8	3.7	0.409393	0.6	480	0.6	0.364	2.667064032	
266		06	P1003	Ufficio	3	3F Travetta LED DI 2x22W LGS - DALI-CRI90 cod 11573, idoneo per VIDEOTERMINALI	4809	2.6	4.8	3.7	0.455807159	0.6	480	0.6	0.364	3.602268303	
267		06	P1041b	Ufficio	6	3F Travetta LED DI 2x22W LGS - DALI-CRI90 cod 11573, idoneo per VIDEOTERMINALI	4809	8.2	3.6	4.0	0.625423729	0.8	480	0.8	0.423	7.332276617	
268		06	P1041a	Ufficio	6	3F Travetta LED DI 2x22W LGS - DALI-CRI90 cod 11573, idoneo per VIDEOTERMINALI	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
269		06	P1039	Ufficio	6	3F Travetta LED DI 2x22W LGS - DALI-CRI90 cod 11573, idoneo per VIDEOTERMINALI	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
270		06	P1035	Ufficio	4	3F Travetta LED DI 2x22W LGS - DALI-CRI90 cod 11573, idoneo per VIDEOTERMINALI	4809	5.3	3.2	4.0	0.498823529	0.6	480	0.6	0.364	4.895390258	
271		06	P2012	Ufficio	4	3F Travetta LED DI 2x22W LGS - DALI-CRI90 cod 11573, idoneo per VIDEOTERMINALI	4809	5.0	3.5	3.7	0.556438792	0.6	480	0.6	0.364	5.051257637	
272		06	P2011	Ufficio	4	3F Travetta LED DI 2x22W LGS - DALI-CRI90 cod 11573, idoneo per VIDEOTERMINALI	4809	5.1	3.0	3.7	0.510510511	0.6	480	0.6	0.364	4.416242391	
273		06	P2002	Ufficio	3	3F Travetta LED DI 2x22W LGS - DALI-CRI90 cod 11573, idoneo per VIDEOTERMINALI	4809	5.0	2.1	3.7	0.39969547	0.6	480	0.6	0.364	3.030754582	
274		06	P2026	Ufficio	3	3F Travetta LED DI 2x22W LGS - DALI-CRI90 cod 11573, idoneo per VIDEOTERMINALI	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	



	A	C	D	E	I	J	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS	AT	AU	AV	CP
	TIPOLOGIA LAMPADA	EDIFICIO	VANO	DESTINAZIONE D'USO	QUANTITA' STATO DI PROGETTO (giallo se sdp>sdf)	MODELLO APPARECCHIO PREVISTO - o similare	flusso della lampada scelta (lm)	Dimensione X	Dimensione Y	Dimensione h	indice del locale	APPROSSIMAZIONE dell'indice in automatico	Em (lx)	Disuniformità	ku scelto in automatico	N lampade illuminazione ordinaria	
10																	
275		06	P2025	Ufficio	3	3F Travetta LED DI 2x22W LGS - DALI-CRI90 cod 11573, idoneo per VIDEOTERMINALI	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
276		06	P3011b	Ufficio	2	3F Travetta LED DI 2x22W LGS - DALI-CRI90 cod 11573, idoneo per VIDEOTERMINALI	4809	3.5	2.9	3.7	0.428631757	0.6	480	0.6	0.364	2.929729429	
277		06	P3002	Ufficio	1	3F Travetta LED DI 2x22W LGS - DALI-CRI90 cod 11573, idoneo per VIDEOTERMINALI	4809	1.7	2.5	3.7	0.273487773	0.6	480	0.6	0.364	1.226733998	
278		06	P4016	Ufficio	5	3F Travetta LED DI 2x22W LGS - DALI-CRI90 cod 11573, idoneo per VIDEOTERMINALI	4809	3.6	5.1	3.8	0.562758621	0.6	480	0.6	0.364	5.299490869	
279		06	P4017	Ufficio	5	3F Travetta LED DI 2x22W LGS - DALI-CRI90 cod 11573, idoneo per VIDEOTERMINALI	4809	5.0	3.4	3.8	0.53968254	0.6	480	0.6	0.364	4.90693599	
280		06	P4020	Laboratorio	4	3F Travetta LED DI 2x22W LGS - DALI-CRI90 cod 11573, idoneo per VIDEOTERMINALI	4809	3.3	4.0	3.7	0.488707886	0.6	480	0.6	0.364	3.810091475	
281		06	P4004	Ufficio	4	3F Travetta LED DI 2x22W LGS - DALI-CRI90 cod 11573, idoneo per VIDEOTERMINALI	4809	2.3	5.0	3.7	0.425768234	0.6	480	0.6	0.364	3.319397876	
282		06	P5012	Ufficio	2	3F Travetta LED DI 2x22W LGS - DALI-CRI90 cod 11573, idoneo per VIDEOTERMINALI	4809	3.2	2.3	3.7	0.361670762	0.6	300	0.6	0.364	1.32775915	
283	3F Zeta D 2x18W cod 10874 39																
284		06	P5014ca	Scala	1	3F Zeta D 2x18W cod 10874	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
285		06	P1045b	Transito	1	3F Zeta D 2x18W cod 10874	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
286		06	PR069	Transito	1	3F Zeta D 2x18W cod 10874	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
287		06	PR005a	Scala	1	3F Zeta D 2x18W cod 10874	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
288		06	PR077b	Scala	1	3F Zeta D 2x18W cod 10874	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
289		06	PR043	Transito	2	3F Zeta D 2x18W cod 10874	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
290		06	PR042...	Transito	3	3F Zeta D 2x18W cod 10874	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
291		06	P1009a	Transito	1	3F Zeta D 2x18W cod 10874	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
292		06	P1072,74	Scala	1	3F Zeta D 2x18W cod 10874	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
293		06	P1010b	Scala	1	3F Zeta D 2x18W cod 10874	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
294		06	P1034	Transito	3	3F Zeta D 2x18W cod 10874	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
295		06	P1049a	Scala	1	3F Zeta D 2x18W cod 10874	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
296		06	P1049b	Scala	1	3F Zeta D 2x18W cod 10874	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
297		06	P2005	Transito	5	3F Zeta D 2x18W cod 10874	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
298		06	P2009c	Scala	1	3F Zeta D 2x18W cod 10874	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
299		06	P2003	Scala	1	3F Zeta D 2x18W cod 10874	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
300		06	P2004a	Scala	1	3F Zeta D 2x18W cod 10874	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
301		06	P2037a	Scala	1	3F Zeta D 2x18W cod 10874	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
302		06	P2036	Scala	1	3F Zeta D 2x18W cod 10874	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
303		06	P3009c	Transito	1	3F Zeta D 2x18W cod 10874	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
304		06	P3005	Transito	1	3F Zeta D 2x18W cod 10874	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
305		06	P3006b	Scala	2	3F Zeta D 2x18W cod 10874	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
306		06	P4013c	Transito	1	3F Zeta D 2x18W cod 10874	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
307		06	P4014	Transito	2	3F Zeta D 2x18W cod 10874	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	

[illegible]

	A	C	D	E	I	J	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS	AT	AU	AV	CP
	TIPOLOGIA LAMPADA	EDIFICIO	VANO	DESTINAZIONE D'USO	QUANTITA' STATO DI PROGETTO (giallo se sdp>sdf)	MODELLO APPARECCHIO PREVISTO - o similare	flusso della lampada scelta (lm)	Dimensione X	Dimensione Y	Dimensione h	indice del locale	APPROSSIMAZIONE dell'indice in automatico	Em (lx)	Disuniformità	ku scelto in automatico	N lampade illuminazione ordinaria	
10																	
341		06	P1005	Corridoio	1	Gia a LED	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
342		06	P1051b	Ufficio	2	Gia a LED	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
343		06	P1047			Gia a LED											
344		06	P2009b	Scala	0	Gia a LED	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
345		06	P3009b	Scala	1	Gia a LED	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
346		06	P3008a	Transito	4	Gia a LED	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
347		06	P3008b	Transito	1	Gia a LED	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
348		06	P3019a	Transito	2	Gia a LED	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
349		06	P3003	Ufficio	3	Gia a LED	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
350		06	P4013b	Scala	1	Gia a LED	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
351		06	P5014b	Scala	1	Gia a LED	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
352		06	PS014ec	Locale tecnico	1	Gia a LED	*	*	*	*		*	*	*	*	*	*
353		06	PS014apchilo	Locale tecnico	1	Gia a LED	*	*	*	*		*	*	*	*	*	*
354	06	PS045abc	Locale tecnico		Gia a LED	*	*	*	*		*	*	*	*	*	*	
355	06	PS044a	Locale tecnico		Gia a LED	*	*	*	*		*	*	*	*	*	*	
356	Non modificati				0												
357		06	loc_atex			Non modificati											
358	Non si procede a sostituzione, apparecchi ATEX				1												
359		06	P5012	Scala	1	Non si procede a sostituzione, apparecchi ATEX	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
360	Sostituzione lampada con lampada LED				527												
361		06	PR008a..f	Bagni	18	Sostituzione lampada con lampada LED	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
362		06	PR008a..f	Bagni	14	Sostituzione lampada con lampada LED	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
363		06	P1057	Aula	48	Sostituzione lampada con lampada LED	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
364		06	P1057	Aula		Sostituzione lampada con lampada LED	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
365		06	PR071abc	Bagno	6	Sostituzione lampada con lampada LED	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
366		06	PR048a, 48b	Bagno	5	Sostituzione lampada con lampada LED	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
367		06	PR049	Aula	68	Sostituzione lampada con lampada LED	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
368		06	PR049	Aula	12	Sostituzione lampada con lampada LED	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
369		06	PR016	Laboratorio	36	Sostituzione lampada con lampada LED	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
370		06	PR017	Biblioteca	74	Sostituzione lampada con lampada LED	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
371		06	PR039a	Transito	24	Sostituzione lampada con lampada LED	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
372		06	PR039a	Transito	12	Sostituzione lampada con lampada LED	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
373		06	PR056	Transito	24	Sostituzione lampada con lampada LED	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
374		06	PR056	Transito	12	Sostituzione lampada con lampada LED	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
375		06	Atrio interno		10	Sostituzione lampada con lampada LED	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
376		06	P1013abc	Bagno	6	Sostituzione lampada con lampada LED	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
377		06	P1043b	Bagno	1	Sostituzione lampada con lampada LED	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
378		06	P1044b	Scala	3	Sostituzione lampada con lampada LED	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
379		06	P1044b	Scala	1	Sostituzione lampada con lampada LED	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
380		06	P1015defg	Bagni	14	Sostituzione lampada con lampada LED	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
381		06	P1015defg	Bagni	10	Sostituzione lampada con lampada LED	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
382		06	P1029abcde	Bagni	14	Sostituzione lampada con lampada LED	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
383		06	P1029abcde	Bagni	9	Sostituzione lampada con lampada LED	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
384		06	P1022a,b	Scala	10	Sostituzione lampada con lampada LED	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
385		06	P1053abc	Bagno	3	Sostituzione lampada con lampada LED	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
386		06	P15033, 32	Scala	10	Sostituzione lampada con lampada LED	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
387		06	P15040,41,42, 43	Bagni	14	Sostituzione lampada con lampada LED	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
388		06	P15040,41,42, 43	Bagni	10	Sostituzione lampada con lampada LED	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
389		06	P15017,18,19, 20	Bagni	14	Sostituzione lampada con lampada LED	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
390		06	P15017,18,19, 20	Bagni	9	Sostituzione lampada con lampada LED	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

[illegible]